





F.lli RAZETO & CASARETO SPA

FABBRICAZIONE OTTONAMI • HARDWARE MANUFACTURERS

Indirizzo / address via Caorsi 38 - 16031 Sori - Genova - Italy

Telefono / telephone +39 0185 700 903 r.a.

Telefax +39 0185 700 102

www.razetocasareto.com - info@razetocasareto.com



UNIONE NAZIONALE
CANTIERI E INDUSTRIE
NAUTICHE ED AFFINI



CONFINDUSTRIA
GENOVA



Prima emissione / First issue
24 aprile 1997

Questo catalogo mostra articoli che normalmente produciamo in serie.
Tuttavia la gamma dei nostri prodotti è molto più estesa, comprendendo articoli in ottone, lega leggera, acciaio, acciaio inossidabile, eseguiti anche su disegno o campione del cliente.
Interpellateci quindi per qualsiasi vostra necessità.

This catalog shows items included in our standard line.
However, the range of our products is much larger than the one here shown, as it includes items in brass, light alloy, steel and stainless steel, manufactured upon customer's drawing too.


Con l'ordine vogliate indicare:

- 1) Il numero dell'articolo
- 2) La mano per serrature e cerniere seguendo i seguenti schemi:


Please state:

- 1) The number of items
- 2) The hand for lock and hinges according to following drawings:

Cerniere - serrature da infilare / Hinges-mortise locks



Serrature da accostare / Rim locks



Indice categorie


Categoria	Pag.
Serrature / <i>Doorlocks</i>	1 -> 29
Maniglie / <i>Handles</i>	30 -> 41
Cerniere / <i>Hinges</i>	42 -> 49
Fermaporte / <i>Door stoppers</i>	50 -> 54
Aeratori porta / <i>Ventilators for doors</i>	55 -> 56
Bocchette - Rosette / <i>Escutcheon plates and roses</i>	57 -> 67
Guide e Carrucole / <i>Guides and pulleys</i>	68 -> 70
Accessori Porte stagne Oblo' e Portelli / <i>Accessories for watertight doors, portholes and hublots</i>	71 -> 76
Chiavistelli / <i>Deadbolts</i>	77
Set serrature porta / <i>Door locksets</i>	78 -> 106
Chiusure mobili e cassetti / <i>Cabinets and drawers locks and latches</i>	107 -> 131
Alzapagliamenti / <i>Hatch lifting handles and lockers</i>	132
Accessori letti / <i>Pulman bed accessories</i>	133 -> 136
Ganci - Attaccapanni / <i>Hooks and coathooks</i>	137 -> 140
Cerniere per mobili / <i>Cabinet and hatch hinges</i>	141 -> 144
Compassi / <i>Adjusters</i>	145 -> 146
Aeratori mobili / <i>Cabinet ventilators</i>	147 -> 148
Corrimano / <i>Handrail holders</i>	149 -> 151
Maniglie mobili / <i>Cabinet handles</i>	152 -> 153
Ferma sedie / <i>Chair fasteners</i>	154 -> 155
Portacenere / <i>Hashtrays</i>	156
Ferma porta - oblo' - battagliola / <i>Holding hooks for doors, hublots and fender ropes</i>	157 -> 158
Porte stagne / <i>Weathertight doors</i>	159

Codici / Codes

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
1177	48	1199	50	119980	54	1200	52	1203	52
1206	52	1207	54	1209	145	1210	154	1211	154
1221	50	1235	122	1241	77	1254	147	1258	148
1279	149	127902	149	1280	149	128002	149	1305	149
1327	157	1356	138	1362	138	1366	138	1367	138
1371	138	1380	138	1384	138	1393	135	1612	28
161205	28	161330	128	1617	122	1621	118	1654	7
1666	1	1688	8	1714	61	1723	8	1726	8
1727	8	1729	157	1736	9	1737	9	2017	9
2018	61	2021	9	2021R	10	2025	10	202540R	102
202580R	102	2025R	10	2027	10	202700RO	78	202700RQ	79
202740R	103	202780R	103	2027R	11	2031	11	203120	103
2031R	11	2031SET	103	2032	11	2032R	12	2035	104
203512	12	203512R	12	203545	104	2035INX	12	2036	13
2036R	13	2037		2037	13	203750	104	203752_53	80
2037R	13	2038		2038	14	203891	61	2041	62
2047	62	205750	93	2111	14	3024	14	3033-3343-3344	133
3070	14	3092	123	3093	123	3096	123	309630	123
3113	128	3114	128	311460	128	3123	156	3124	156
3125	34	312525	34	3127	137	3128	152	3129	153
3132	128	3134	145	3135	147	3136	148	3137	149
3138	149	3141	138	3146	139	3147	139	3150	152
3151	152	3161	152	3180	143	3181	44	3201	52
3203	53	3204	50	3207	77	3209	145	3219	148
3226	55	3235	147	3248	149	3249	150	3257	150
3261	156	3269	156	3278	157	328400	154	3285	155
3287	155	3289	155	3314	139	3318	139	3319	139
3325	158	3326	158	332700	157	3328	135	3341	135
3342	134	3372	15	3373	15	337310	15	3374	15
3375	65	3379	28	3382	65	3383	65	3384	65
3385	66	3386	66	3387	59	3389	62	3392	62
3393	63	3396	63	3404	34	3405	40	3420	68
3421	68	3422	68	3423	68	3424	69	3425	69
3426	69	342602	69	3427	70	3435	137	3447	16

3448	93	344820-21	94	3449	40	3451	16	3452	1
3453	28	3456	28	3462	28	3463	29	3472	16
3474	16	3475	17	3476	17	3477	40	3478	40
3481	66	3482	66	3483	17	348330_31	105	3484	17
3485	34	3486	2	3487	18	348730	94	3504	148
3510	40	351010	128	351012	128	3517	55	3518	55
3656	18	3660	53	3785	127	3786	95	378702	55
378715	56	3790	124	3791	124	3792	18	379211	18
3795	128	3796	95	3797	19	379730	96	379750	19
3799	19	379902	19	379940	20	379940K1	81	379940K2	82
3801	159	3804	124	380700	35	380701	35	3808	40
380830	124	3809	63	3810	158	3811	76	3812	74
3813	76	3815	72	3816	76	3817	72	3818	63
3819	64	3820	125	3821	129	3822	125	3823	40
3824	40	3825	41	3826	41	3827	35	3828	35
3829	20	3830	20	3831	159	3832	135	3835	125
3836	29	3837	2	3838	96	3839	29	3840	64
384010	64	3841	36	3842	3	3843	29	3844	59
3846	129	3847	129	3848	129	3849	129	384930	125
384931	126	3850	142	3850	46	3851	129	3852	129
385202	129	3853	130	3854	48	3855	143	3855	48
385518-19	48	385524-25	49	385534-35	49	3856	142	3856	46
3859	147	3860	139	3861	150	3862	150	3864	139
3865	150	3866	150	3867	136	3872	76	3873	74
3882	142	3882	47	3883	142	3883	47	3884	130
3885	130	3886	74	3887	76	3889	130	3892	75
3893	36	3894	36	3898	126	3899	47	3900	126
3902	41	3904	153	3908	150	3912	145	3925	150
3926	151	3938	132	3939	132	3940	132	3941	132
3943	143	3944	143	3945	130	3946	153	3947	130
3948	126	3949	143	3950	143	3951	143	3952	143
3955	130	3956	144	3957	144	3959	74	3960	132
3977	29	3980	76	398300	53	398301	53	3985	20
3986	21	4001	141	4002	141	4003	141	4004	41
4005	41	4008	139	4010	156	4016	41	4017	105
4018	105	4019	106	4020	106	4021	21	4022	21
4023	21	4024	3	4025	4	4026	4	4027	66
4028	66	4029	59	4030	22	4031	22	4032	22
4033	22	4034	23	4035	7	4036	23	4037	23

4038	23	4039	24	4040	5	4041	5	4047	47
4048	51	4049	75	4050	75	405310	151	4054	151
4055	127	405600	130	405620	131	4057	118	4058	119
4058	73	4059	119	4059	73	406002	107	406010	127
406010Mag	108	4061	6	406170	97	4062	24	4063	48
406400	141	4066	41	4068	24	4069	24	4070	25
407600	127	407700	146	407800	48	409600	25	409601	25
4097	25	4097-13	26	409730	97	409731	98	409732	98
409740	99	409741	99	409744	100	5001	140	500300	51
500302	51	500314	51	500400	151	500401	151	500500	36
500502	37	5007	131	5008	41	502702	37	502902	66
502910	66	503012	67	503102	37	5034	153	5035	140
503600OSSB	80	503610	26	503612	26	503614	26	503616	27
503800	37	5039	27	5040	27	504600-03	57	504700-03	57
504704-07	58	504800-03	58	5072	71	5076	27	5078	38
5088	38	5092	38	5093	38	5094	39	5096	39
600400	28	600650	137	6010	131	602012	64	602046	65
602048	65	6032	83	6088	39	700000	44	700001	44
700002	45	700003	45	700004	45	700005	45	700006	46
700007	46	701200	109	701400	31	701450	84	701500	100
701504	101	701508	101	701508O	85	701508Q	86	701508S	87
701600	102	702100	59	702200	60	702300	60	702400	60
702500	60	702700	61	7030	6	703001	7	709200	110
7100	120	800000	32	8004	111	800400	120	800400MAG	112
800401	121	800402	121	800403	122	800460	113	800461	114
800470	115	800480	116	800490	117	8200	88	8200_1	89
850000	90	850050	91	850050S	92	850062	33	850072	33
860100	42	860110	43						



1666

Serratura con scontro e 3 chiavi


Mostrina: 145 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 90 x 76 x 16 mm

Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and 3 keys

Faceplate: 145 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 90 x 76 x 16 mm

Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)




3452

Serratura con nottolino di arresto e scontro

Quadro maniglia: 8 mm
Misure esterne: 98 x 58 x 15 mm
Entrata: 37 mm

Lock with stop lever and striker

handle's square: 8 mm
Overall size: 98 x 58 x 15 mm
Backset: 37 mm



3486

Serratura con scontro

Mostrina: 80 x 15 x 2 mm
Scatola: 57 x 42,5 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

Lock with striking plate

Faceplate: 80 x 15 x 2 mm
Box casement: 57 x 42,5 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm

3837

Scontro a cassetta

Dimensioni: 98x15 mm
Per art. 3452-3656

Striker

Overall size: 98x15 mm
For items 3452-3656



3842

Scontro a cassetta

Dimensioni: 138x15 mm
Per art. 3484 - 3475

Striker

Overall size: 138x15 mm
For items 3484 - 3475



4024

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 105 x 15 x 2 mm
Scatola: 65 x 44 x 12 mm
Entrata: 25 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 105 x 15 x 2 mm
Box casement: 65 x 44 x 12 mm
Backset: 25 mm






4025

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 105 x 15 x 2 mm
Scatola: 65 x 58 x 12 mm
Entrata: 37 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 105 x 15 x 2 mm
Box casement: 65 x 58 x 12 mm
Backset: 37 mm



4026

Serratura con scontro e maniglia di bloccaggio con quadro 7 x 35 mm di sporgenza

Misure esterne: 138 x 58 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm
Per chiave quadra di servizio vedi art. 1612

Lock with striker and locking knob with square 7 x 35 mm projection

Overall size: 138 x 58 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm
For square locking key please look at item 1612



4040

Scontro a cassetta in acciaio zincato

Misure:
222 x 32 x 34 mm

Galvanized steel striker

Overall size:
222 x 32 x 34 mm



4041

Scatola in acciaio zincato per serrature art. 2035, 2037, 4039

Misure: 222 x 88 x 34 mm

Galvanized steel box suitable for locks items 2035, 2037, 4039

Overall size: 222 x 88 x 34 mm






Serratura con nottolino di arresto e scontro

Lock with stop lever and striking plate

handle's square: 8 mm
Overall size: 72 x 46 x 15 mm
Backset: 25 mm




Serratura per porte scorrevoli

La mano della serratura è unica per dx e sn

Sliding doorlock suitable on thin doors provided with security cylinder and locking device

The lock's hand is valid for rh and lh



703001

Serratura per porte scorrevoli

La mano della serratura è unica per dx e sn

Sliding doorlock

The lock's hand is valid for rh and lh




1654

Chiusura per W.C.

Base: 70 x 50 mm - Ø 55 mm

WC lock

Base: 70 x 50 mm - Ø 55 mm



4035

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi

Funzionante con/senza chiave master Mk

Security cylinder with 3 keys

Operating with/without Master Key



1688

Serratura con scontro, 3 chiavi e gancio in acciaio inox


Mostrina: 225 x 22 x 4 mm
Scatola: 153 x 83 x 14 mm
Quadro maniglia: 9 mm. (a richiesta 8 mm)
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker, 3 keys and stainless steel hook

Faceplate: 225 x 22 x 4 mm
Box casement: 153 x 83 x 14 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh




1726

Scontro

Per: 1727.

Striker plates

For: 1727.



1723

Serratura con scontro


Mostrina: 205 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 148 x 76 x 16 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate

Faceplate: 205 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 148 x 76 x 16 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)

Provided with treble latch bolt.
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



1727

Serratura con scivolo antivibrante e con scontro


Mostrina : 150 x 25 x 2,5 mm
Scatola : 95 x 76 x 16 mm
Quadro maniglia : 9 mm (a richiesta 8 mm)

Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with treble latch and striking plate

Faceplate: 150 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 95 x 76 x 16 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)

Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)




1736

Scontro

Per: 1723, 1737,
3024, 3214.

Striker plates

For: 1723, 1737,
3024, 3214.



1737

Serratura con scontro e 3 chiavi


Mostrina: 210 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 156 x 76 x 16 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Per chiavi di scorta vedi art. 3379

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and 3 keys

Faceplate: 210 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 156 x 76 x 16 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
For additional keys pls. look at item 33790

Provided with treble latch bolt.
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



2017

Serratura per porte intercomunicanti, con scontro


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 50 mm

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock for intercommunicating doors, with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 50 mm

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



2021

Serratura con scontro

Mostrina: 144 x 18 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)


Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 144 x 18 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.





2021R

Serratura con scontro


Mostrina: 144 x 18 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 144 x 18 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.




2025

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm).
Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and hole for security cylinder

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request).
Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60-70 mm on request)
Sheet components: st. st.




2025R

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm).
Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and hole for security cylinder

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request).
Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60-70 mm on request)
Sheet components: st. st.



2027


Serratura antivibrante con scontro e paletto per porta locale igiene

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and dead bolt

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.






2027R

Serratura antivibrante con scontro e paletto per porta locale igiene

Entrata: 50 mm
Mostrina: 212 x 18 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Mortise lock with striker and dead bolt

Backset: 50 mm
Faceplate: 212 x 18 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



2031

Serratura con scontro


Entrata: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Backset: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.



2031R

Serratura con scontro


Entrata: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Backset: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)
Sheet components: st. st.



2032

Scontro

Inox


Per: 2021, 2031.

Striker plates

Stainless steel

For: 2021, 2031.





2032R

Scontro


Inox

Per: 2021R, 2031R.

Striker plates

Stainless steel

For: 2021R, 2031R.



203512

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Per cilindro sicurezza vedi
art. 3456/3977/3453/4035.

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60-70
mm). Parti laminate: inox

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
For security cylinder pls look at
items 3456/3977/3453/4035.

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 -70
mm on request). Sheet
components: st. st.




203512R

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Per cilindro sicurezza vedi
art. 3456/3977/3453/4035.
Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60-70
mm). Parti laminate: inox

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
For security cylinder pls look at
items 3456/3977/3453/4035.
Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 -70
mm on request). Sheet
components: st. st.




203512X

Serratura antivibrante inox AISI 304 con particolari interni inox AISI 316 (per porte stagne e tagli)

Entrata: 50 mm
Quadro maniglia: 8 ÷ 9 mm
Mano: DS ÷ SN

AISI 304 ST.ST. lock with treble latch bolt and dead-bolt AISI 316 St.St. (for water tight and fire)

Backset: 50 mm
Handle's square: 8 ÷ 9 mm
Hand: RH ÷ LH



2036

Scontro


Inox

Per: 2035, 4039, 2038, 2025, 2027, 2017, 2037.

Striker plates

Stainless steel

For: 2035, 4039, 2038, 2025, 2027, 2017, 2037.



2036R

Scontro


Inox

Per: 2025R, 2027R, 2035R, 2037R.

Striker plates

Stainless steel

For: 2025R, 2027R, 2035R, 2037R.



2037

Serratura con scontro piano


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm
(a richiesta 60-70 mm)

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 50 mm
(60-70 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



2037R

Serratura con scontro piano

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm
(a richiesta 60-70 mm)


Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 50 mm
(60-70 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.





2038

Serratura con scontro


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm
(a richiesta 60 - 70 mm)

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 50 mm
(60 - 70 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



2111

Serratura antivibrante da infilare con 2 aste, scontro piano, triplice chiusura e sede per cilindro


Mostrina: 220 x 25 x 2 mm
Scatola: 163 x 103 x 16 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 60 mm
Per cilindro sicurezza vedi
art 3456/3977/3453/4035

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with 2 rods, striking plate, 3 locking points and hole for security cylinder

Faceplate: 220 x 25 x 2 mm
Box casement: 163 x 103 x 16 mm
mm
handle's square: 9 mm
Backset: 60 mm
For security cylinder pls look at
items
3456/3977/3453/4035

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



3024

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 220 x 25 x 2,5 mm
 Scatola: 165 x 76 x 16 mm
 Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
 Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035

Con scivolo antivibrante
 Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 220 x 25 x 2,5 mm
 Box casement: 165 x 76 x 16 mm
 handle's square: 9 mm (8 mm on request)
 For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035

Provided with treble latch bolt.
 Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



3070

Scontro

Per: 6010, 3092, etc.

Striker plates

For: 6010, 3092, etc.



3372

Scontro

Per: 1688, 3373, 3786

Striker plates

For: 1688, 3373, 3786



3373

Serratura con scontro, gancio in acciaio inox e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 225 x 22 x 4 mm
Scatola: 153 x 83 x 14 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Entrata: 60 mm
Per cilindro di sicurezza vedi art 3456/3977/4035.

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker, st. st. hook and hole for security cylinder

Faceplate: 225 x 22 x 4 mm
Box casement: 153 x 83 x 14 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Backset: 60 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and lh



337310

Serratura con scontro, gancio in acciaio inox e quadro per blocco 7 mm

Mostrina: 225 x 22 x 4 mm
Scatola: 153 x 83 x 14 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker stainless steel hook and locking square 7 mm

Faceplate: 225 x 22 x 4 mm
Box casement: 153 x 83 x 14 mm
handle's square: 9 mm. (8 mm on request)
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



3374

Serratura con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina : 145 x 25 x 2,5 mm
Scatola : 90 x 76 x 16 mm
Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035

Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm)

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 145 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 90 x 76 x 16 mm
For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035

Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request)



3447

Scontro

Per: 3448, etc.

Striker plates

For: 3448, etc.



3451

Scontro

Per: 3452, etc.

Striker plates

For: 3452, etc.




3472

Scontro

Per: 3476, etc.

Striker plates

For: 3476, etc.



3474

Serratura con scontro e quadro per bloccaggio 7mm

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm

Scatola: 93 x 55 x 12 mm

Quadro maniglia: 8 mm

Entrata: 37 mm

Lock with striking plate and square for locking 7 mm

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm

Box casement: 93 x 55 x 12 mm

handle's square: 8 mm

Backset: 37 mm




3475

Serratura a 2 mandate con pomolo zigrinato cilindro di sicurezza con 2 chiavi e scontro

Altezza cilindro: 20/25/30/35 mm
 Quadro maniglia: 8 mm
 Misure esterne: 138 x 58 x 15 mm
 Entrata: 37 mm

Lock with 2 trip bolts, knurled knob, security cylinder with 2 keys and striker

Height cylinder: 20/25/30/35 mm
 handle's square: 8 mm
 Overall size: 138 x 58 x 15 mm
 Backset: 37 mm




3476

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm
 Scatola: 93 x 55 x 12 mm
 Quadro maniglia: 8 mm
 Entrata: 37 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm
 Box casement: 93 x 55 x 12 mm
 handle's square: 8 mm
 Backset: 37 mm




3483

Serratura con scontro, sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 151 x 15 x 2 mm
 Scatola: 110 x 63 x 12 mm
 Quadro: 8 mm
 Entrata: 37 mm
 Per cilindro di sicurezza
 vedi art. 3456/3977/4035

Lock with striking plate, hole for security cylinder

Faceplate: 151 x 15 x 2 mm
 Box casement: 110 x 63 x 12 mm
 handle's square: 8 mm.
 Backset: 37 mm
 For security cylinder pls. look
 at items 3456/3977/4035



3484

Serratura con 2 chiavi e scontro

Misure esterne: 138 x 58 x 15 mm
 Quadro maniglia: 8 mm
 Entrata: 37 mm

Lock with 2 keys and striker

Overall size: 138 x 58 x 15 mm
 handle's square: 8 mm
 Backset: 37 mm

3487

Serratura con scontro e cilindro di sicurezza

Mostrina: 160 x 15 x 2 mm
Scatola: 118 x 65 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm
Per cilindro di sicurezza vedi art. 3456/3977/4035

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 160 x 15 x 2 mm
Box casement: 118 x 65 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and lh

3792

Serratura con scontro

Mostrina: 80 x 20 x 2 mm
Scatola: 50 x 40 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 27 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striker

Faceplate: 80 x 20 x 2 mm
Box casement: 50 x 40 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 27 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



3656

Serratura a 2 mandate con pomolo zigrinato cilindro di sicurezza con 2 chiavi e scontro

Altezza cilindro: 20/25/30/35 mm
Misure esterne: 98 x 58 x 15 mm
Entrata: 37 mm

Lock with 2 trip bolts, knurled knob, security cylinder with 2 keys and striker

Height cylinder: 20/25/30/35 mm
Overall size: 98 x 58 x 15 mm
Backset: 37 mm

379211

Scontro

Per: 3792

Striker plates

For: 3792



3797

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 140 x 15 x 2 mm
Scatola: 101 x 57 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 140 x 15 x 2 mm
Box casement: 101 x 57 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



379750

Serratura con scontro piano e quadro per blocco 7mm

Mostrina: 140 x 15 x 2 mm
Scatola: 101 x 55 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 37 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and locking square 7mm

Faceplate: 140 x 15 x 2 mm
Box casement: 101 x 55 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 37 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



3799

Serratura inox con scontro e sede per cilindro di sicurezza

Mostrina: 250 x 25 x 3 mm
Scatola: 194 x 43 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 22 mm
Per cilindro di sicurezza vedi art. 3456/3977/4035

La mano della serratura è unica per dx e sn

St. st. lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 250 x 25 x 3 mm
Box casement: 194 x 43 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 22 mm
For security cylinder pls. look at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and lh



379902

Scontro

Per: 3799, 379940

Striker plates

For: 3799, 379940



379940

Serratura inox con scontro e sede per cilindro di sicurezza


Mostrina: 250 x 25 x 3 mm
Scatola: 194 x 61 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 40 mm
Per cilindri di sicurezza
vedi art. 3456/3977/4035

La mano della serratura è unica
per dx e sn

St.st. lock with striking plate and hole for security cylinder

Faceplate: 250 x 25 x 3 mm
Box casement: 194 x 61 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 40 mm
Materials: st. st. polished
For security cylinder pls. look
at items 3456/3977/4035

The lock's hand is valid for rh and
lh



3829

Serratura con scontro

Entrata: 37mm

Lock with striking plate

Backset: 37mm


3830

Serratura con 2 chiavi e scontro

Entrata: 37mm

Lock with 2 keys and striking plate

Backset: 37mm




3985

Serratura con 3 chiavi e scontro a cassetta

Misure esterne: 186 x 77 x 18 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 50 mm

Lock with 3 keys and striker

Overall size: 186 x 77 x 18 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 50 mm




3986

Serratura con sede per cilindro di sicurezza e scontro a cassetta

Misure esterne: 186 x 77 x 18 mm
 Quadro maniglia: 9 mm
 Entrata: 50 mm
 Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035

Lock with hole for security cylinder and striker

Overall size: 186 x 77 x 18 mm
 handle's square: 9 mm
 Backset: 50 mm
 For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035




4021

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm
 Scatola: 93 x 44 x 12 mm
 Quadro maniglia: 8 mm
 Entrata: 25 mm

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm
 Box casement: 93 x 44 x 12 mm
 handle's square: 8 mm
 Backset: 25 mm



4022

Serratura con scontro e quadro per bloccaggio 7mm

Mostrina: 133 x 15 x 2 mm
 Scatola: 93 x 44 x 12 mm
 Quadro maniglia: 8 mm
 Entrata: 25 mm

Lock with striking plate and square for locking 7mm

Faceplate: 133 x 15 x 2 mm
 Box casement: 93 x 44 x 12 mm
 handle's square: 8 mm
 Backset: 25 mm




4023

Serratura con scontro

Mostrina: 80 x 15 x 2 mm
 Scatola: 44 x 42,5 x 12 mm
 Quadro maniglia: 8 mm
 Entrata: 25 mm

Lock with striking plate

Faceplate: 80 x 15 x 2 mm
 Box casement: 44 x 42,5 x 12 mm
 handle's square: 8 mm
 Backset: 25 mm




4030

Serratura con scontro a cassetta e maniglia di bloccaggio con quadro 7 x 35 mm di sporgenza

Misure esterne: 186 x 77 x 18 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 50 mm

Lock with striker and locking knob with square 7 x 35 mm projection

Overall size: 186 x 77 x 18 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 50 mm




4031

Serratura con scontro a cassetta

Misure esterne: 123 x 77 x 18 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 50 mm

Lock with striker

Overall size: 123 x 77 x 18 mm
handle's square: 9 mm
Backset: 50 mm




4032

Serratura con 3 chiavi e scontro a cassetta

Misure esterne: 123 x 77 x 18 mm
Entrata: 50 mm

Lock with 3 keys and striker

Overall size: 123 x 77 x 18 mm
Backset: 50 mm




4033

Serratura con sede per cilindro di sicurezza e scontro a cassetta

Misure esterne: 123 x 77 x 18 mm
Entrata: 50 mm
Per cilindro sicurezza vedi art. 3456/3977/3453/4035.

Lock with hole for security cylinder and striker

Overall size: 123 x 77 x 18 mm
Backset: 50 mm
For security cylinder pls look at items 3456/3977/3453/4035



4034

Serratura a 3 mandate con scontro a cassetta e sede per cilindro di sicurezza

Misure esterne: 145 x 92 x 20 mm
Entrata: 50 mm
Per cilindro sicurezza vedi art.
3456/3977/3453/4035

Lock with 3 trip bolts, striker and hole for cylinder

Overall size: 145 x 92 x 20 mm
Backset: 50 mm
For security cylinder pls. look at
items 3456/3977/3453/4035



4036

Serratura con paletto, scontro e sede per cilindro di sicurezza

Paletto: L=990 mm D=10 mm
Corsa del paletto: 25 mm
Mostrina: 232 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 180 x 80 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica
per dx e sn

Lock with bar, striking plate and hole for cylinder

Rod: L=990 mm D=10 mm
Rod's travel: 25 mm
Faceplate: 232 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 180 x 80 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and
lh

4037

Serratura con paletto e scontro

Paletto: L=990 mm D=10 mm
Corsa del paletto: 25 mm
Mostrina: 150 x 25 x 2,5 mm
Scatola: 98 x 80 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica
per dx e sn

Lock with bar and striking plate

Rod: L=990 mm D=10 mm
Rod's travel: 25 mm
Faceplate: 150 x 25 x 2,5 mm
Box casement: 98 x 80 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and
lh



4038

**Serratura ad incasso totale e 2
viti M5x75mm**

Paletto: L=990 mm D=10 mm
Corsa del paletto: 25 mm
Scatola: 98 x 55 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 35 mm


La mano della serratura è unica
per dx e sn

Lock with 2 screws M5x75mm

Rod: L=990 mm D=10 mm
Rod's travel: 25 mm
Box casement: 98 x 55 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 35 mm

The lock's hand is valid for rh and
lh





4039

Serratura con scontro e 3 chiavi


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)

Con scivolo antivibrante
Entrata: 50 mm (a richiesta 60-70 mm). Parti laminate: inox

Mortise lock with striker plate and 3 keys

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)

Provided with treble latch bolt
Standard backset: 50 mm (60 -70 mm on request). Sheet components: st. st.



4062

Serratura con 2 chiavi e scontro

Misure esterne: 112 x 46 x 15 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 25 mm

Lock with 2 keys and striker

Overall size: 112 x 46 x 15 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 25 mm



4068

Scontro a cassetta

Dimensioni: 72x15 mm
Per art. 4061

Striker

Overall size: 72x15 mm
For items 4061



4069

Scontro a cassetta

Dimensioni: 112x15 mm
Per art. 4062

Striker

Overall size: 112x15 mm
For items 4062

4070

Serratura con scontro e 2 chiavi

Mostrina: 140 x 15 x 2 mm
Scatola: 101 x 43 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 32 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lock with striking plate and 2 keys

Faceplate: 140 x 15 x 2 mm
Box casement: 101 x 43 x 12 mm
handle's square: 8 mm
Backset: 32 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



409600

Scontro

Per: 4097 lock

Striker plates

For: 4097 lock



409601

Scontro

Per: 409714-13 lock

Striker plates

For: 409714-13 lock



4097

Serratura simmetrica con scontro

Mostrina: 110 x 15 x 2 mm
Scatola: 70 x 60 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm (a richiesta 8 mm)
Entrata: 50 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Symmetric doorlock with striking plate

Faceplate: 110 x 15 x 2 mm
Box casement: 70 x 60 x 13 mm
handle's square: 9 mm (8 mm on request)
Backset: 50 mm

The lock's hand is valid for rh and lh





4097-13

Serrature da infilare per porte sottili


Serratura simmetrica-mostrina
95x13x2
Scatola spessore 9 mm scrocco
antivibrante
Entrata: 50 mm
Quadromaniglia: 8 mm oppure 9
mm

La mano della serratura è unica
per dx e sn

Mortise door lock suitable on thin doors

Symmetric doorlock-faceplate
95x13x2
lock-case 9 mm thick treble
latch-bolt
Backset: 50 mm
Handle's square 8 or 9 mm

The lock's hand is valid for rh and
lh



503612

Serratura a 1 punto per porte A60/A0


Mostrina: 220 x 25 x 3 mm
Scatola: 163 x 119 x 15 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 70 mm

Materiale: Inox

Lock with 1 locking point for doors A60/A0

Faceplate: 220 x 25 x 3 mm
Box casement: 163 x 119 x 15
mm
handle's square: 9 mm
Backset: 70 mm

Materials: stainless steel



503610

Serratura a 3 punti per porte doppie A60/A0

Mostrina: 305 x 25 x 3 mm
Scatola: 163 x 119 x 15 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 70 mm

Materiale: Inox

Lock with 3 locking points for double doors A60/A0

Faceplate: 305 x 25 x 3 mm
Box casement: 163 x 119 x 15
mm
handle's square: 9 mm
Backset: 70 mm

Materials: stainless steel



503614

Serratura a 2 punti verticali per porte doppie A60/A0


Mostrina: 305 x 25 x 3 mm
Scatola: 163 x 119 x 15 mm
Quadro maniglia: 9 mm
Entrata: 70 mm

Materiale: Inox

Lock with 2 vertical locking points for double doors A60/A0

Faceplate: 305 x 25 x 3 mm
Box casement: 163 x 119 x 15
mm
handle's square: 9 mm
Backset: 70 mm

Materials: stainless steel



503616

Serratura inferiore per porte doppie A60/A0


Mostrina: 160 x 25 x 3 mm
Scatola: 95 x 119 x 15 mm
Entrata: 70 mm

Materiale: Inox

Bottom lock for double doors A60/A0

Faceplate: 160 x 25 x 3 mm
Box casement: 95 x 119 x 15 mm
Backset: 70 mm

Materials: stainless steel



5039

Serratura con scontro

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 40 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm).
Entrata: 25 mm


Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 40 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request).
Backset: 25 mm



Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



5040

Serratura con scontro


Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 40 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 25 mm

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 40 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 25 mm

Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



5076

Serratura con scontro

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 50 x 13 mm
Quadro maniglia: 9 mm
(a richiesta 8 mm)
Entrata: 35 mm

Con scivolo antivibrante
Parti laminate: inox

Lock with striking plate

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 50 x 13 mm
handle's square: 9 mm
(8 mm on request)
Backset: 35 mm



Provided with treble latch bolt
Sheet components: st. st.



600400

Serratura a chiavistello

Entrata = 30 mm
Mostrina: 192 x 25 x 2 mm
Scatola: 125 x 62 x 20 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Parti laminate; inox

Mortise latch lock

Backset = 30 mm
Faceplate: 192 x 25 x 2 mm
Box casement: 125 x 62 x 20 mm
Handle's square: 8 mm
Sheet components: Stainless steel



1612

Chiave con quadro 7 mm

Chiave con quadro 7 mm

7mm square key

7mm square key



161205

Chiave per asse triangolare L = 8 mm della tavola

per art. 710000

Key for side 8 mm triangular axle lever lock

for items 710000



3379

Chiave

per art.1666, 1688 e 1737, 4039

Key

for items 1666, 1688 and 1737, 4039



3453

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi

Funzionante con/senza chiave
master Mk
36 mm

Security cylinder with 3 keys

Operating with/without Master Key
36 mm



3456

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi

Funzionante con/senza chiave
master Mk
45 - 56 - 70 mm

Security cylinder with 3 keys

Operating with/without Master Key
45 - 56 - 70 mm



3462

Lucchetto ottone con 2 chiavi

Interno arco: 29 x 29 x Ø 8 mm

Brass padlock with 2 keys

Inside: 29 x 29 x Ø 8 mm



3463

Chiave apritutto

per art. 1666, 1688, 1737 e 4039

Master key

for items 1666, 1688, 1737 and 4039



3836

Lucchetto ottone con 2 chiavi

Interno arco: 29 x 90 x Ø 8 mm

Brass padlock with 2 keys

Inside: 29 x 90 x Ø 8 mm



3839

Chiave

per art. 3476, 3484, 3797 e 3830

Key

for items 3476, 3484, 3797 and 3830



3843

Chiave

per art. 3448

Key

for item 3448




3977

Cilindro di sicurezza con 3 chiavi e maniglietta

Funzionante con/senza chiave
master Mk
56 - 70 mm

Cylinder with 3 keys thumbturn

Operating with/without Master Key
56 - 70 mm



503600OSSH

OSSH

Sistema di maniglia luminosa di sicurezza per porte taglia fuoco.


[Scarica](#) le istruzioni in formato pdf.

503600OSSH

OSSH

Safety luminous handles system kit for fire doors.

[Download](#) the instructions.



SOFT LINE

Design: Gianni Razeto



701400

Soft Handle

Maniglia di sicurezza a bordo.
Composta da un pomolo in ottone
e una leva di materiale elastico/anti shock rivestita in pelle.

Ingombro: 41 x 142 mm




701400

Soft Handle

Soft handle is a safety door handle;
is composed by a brass door knob and a leather lever,
the leather lever being filled with elastic and shock absorbing material.

Overall size: 41 x 142 mm



FLUSH HANDLE

Design: Giorgi Razeto



800000

Flush Handle

Coppia di maniglie a filo estraibili inox
Per ante spessore minimo 34 mm

E' una maniglia a filo, estraibile, per serrature di porte a battente o scorrevoli, il meccanismo e la leva sono in acciaio inossidabile, la leva misura 135 mm x 35 mm.
La maniglia è pensata per gli ambienti ristretti: viene estratta per l'utilizzo e rientra nella posizione a filo automaticamente.

800000

Flush Handle

Flush extractable handles st. steel
For minimum door thickness 34 mm


It is a flush extractable handle for mortise lock of swinging and sliding doors. Lever and mechanism are made out of stainless steel. Lever size: 135 x 35 mm.
The lever is spring-loaded in order to return in flush position after use.

850062

Coppia di maniglie quadro 8 mm in acciaio inossidabile senza rosette

850062

Pair of ST.ST. NAUTA HANDLES WITHOUT ROSES




850072

Sans Souci

coppia maniglie Sans Souci in acciaio inossidabile, quadro 8 mm

Sans Souci

pair of st.st. Sans Souci Handles 8 mm sq. spindle





3125

Coppia maniglie

Ingombro: 110 x 60 x 20 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 110 x 60 x 20 mm

Square: 9 mm



312525

Coppia maniglie per art. 5036

Ingombro: 150 x 60 x 25 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles for item 5036

Overall size: 150 x 60 x 25 mm

Square: 9 mm



3404

Coppia maniglie

Ingombro: 105 x 53 x 17 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 105 x 53 x 17 mm

Square: 9 mm



3485

Coppia maniglie

Ingombro: 84 x 38 mm

Quadro: 8 mm

Pair of handles

Overall size: 84 x 38 mm

Square: 8 mm



380700

Coppia di maniglie

Ingombro : 100 x 50 mm

Quadro : 8 mm

Pair of handles

Overall size : 100 x 50 mm

Square : 8 mm



380701

Coppia di maniglie

Lega leggera anodizzata
Ingombro : 100 x 50 mm

Quadro : 8 mm

Pair of handles

Anodized aluminium
Overall size : 100 x 50 mm

Square : 8 mm



3827

120 x 100 mm.

3827

120 x 100 mm.



3828

Coppia maniglie

Ingombro: 88 x 13 mm
Quadro: 8 mm

Pair of handles

Overall size: 88 x 13 mm
Square: 8 mm



3841

Coppia pomoli

Dimensioni pomolo: 58 x 46 mm

Quadro: 9 mm

Pair of knobs

Knob size: 58 x 46 mm

Square: 9 mm



3893

198 x 45 mm

3893

198 x 45 mm



3894

180 x 45 mm

3894

180 x 45 mm



500500

Coppia maniglie

Ingombro: 118 x 64 x 20 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 118 x 64 x 20 mm

Square: 9 mm





500502

Coppia maniglie

Ingombro: 118 x 64 x 20 mm, inox

Quadro: 9 mm

Pair of handles

Overall size: 118 x 64 x 20 mm,
stainless steel

Square: 9 mm



502702

Coppia maniglie per art. 5036

Ingombro: 150 x 57 x 30 mm, inox

Quadro: 9 mm

Pair of handles for item 5036

Overall size: 150 x 57 x 30 mm,
stainless steel

Square: 9 mm



503102

Coppia maniglie semimobili per art. 5036

Ingombro: 150 x 57 x 30 mm, inox

Quadro: 9 mm

Pair of handles extractables for item 5036

Overall size: 150 x 57 x 30 mm,
stainless steel

Square: 9 mm



503800

Coppia maniglie semimobili per art. 5036

Ingombro: 117 x 53 x 17 mm

Quadro: 9 mm

Pair of handles extractables for item 5036

Overall size: 117 x 53 x 17 mm

Square: 9 mm



5078

Ingombro: 113 mm

Quadro: 9 mm

Overall size: 113 mm

Square: 9 mm



5088

Ingombro: 26 x 103 mm.
Massima distanza dalla rosetta 44 mm
Quadro 8 mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
“Okkio”
Overall size: 26 x 103 mm
44 mm max distance from plate



5092

Ingombro: 85 x 20 mm
Quadro 8 mm
Distanza massima dalla rosetta 35 mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
“Kata”
Overall size: 85 x 20 mm
35 mm max distance from plate
plated unless otherwise specified



5093

Ingombro: 115 x 20 mm.
Quadro 8 mm
Distanza massima dalla rosetta 35 mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
“Katone”
Overall size: 115 x 20 mm
35 mm max distance from plate
plated unless otherwise specified



5094

Ingombro: 82 x 33 mm
Quadro 8 mm
Distanza massima dalla rosetta
35 mm

Pair of 8 mm sq. door handles
"Spoon";
Overall size: 82 x 33 mm
35 mm max distance from plate



5096

Ingombro: 88 x 35 mm. Quadro
8 mm. Distanza massima dalla
rosetta 40 mm.

Pair of 8 mm. sq. door handles
"Kukishin";
Overall size: 88 x 35 mm
40 mm. max distance from plate



6088

Ingombro: 103 x 26 mm
Quadro 8 mm
Massima distanza dalla rosetta 44
mm

Pair of 8 mm. sq. door handles
"Question";
Overall size: 103 x 26 mm
44 mm. max distance from plate



3405

Coppia pomoli in lega leggera anodizzata con rondelle in nylon

340500: Ø 50 x H 40 mm
340501: Ø 40 x H 32 mm

Pair of knobs anodized aluminium with nylon washers

340500: Ø 50 x H 40 mm
340501: Ø 40 x H 32 mm



3477

Pomolo

Dimensioni pomolo: 53 x 27 mm
Dimensioni Anello: Ø 34 mm
H=33 mm

Knob

Knob size: 53 x 27 mm
Ring size: Ø 34 mm
H=33 mm



3449

Coppia pomoli

Dimensioni pomolo: 37 x 21 mm
H=31 mm

Pair of knobs

Knob's size: 37 x 21 mm
H=31 mm



3478

Coppia pomoli

Dimensioni pomolo: 53 x 27 mm
H=33 mm

Quadro : 8 mm

Pair of knobs

Knob size: 53 x 27 mm
H=33 mm



3510

Coppia pomoli

Dimensioni Ø 30 mm
H=33 mm

Pair of knobs

Overall size Ø 30 mm
H=33 mm



3808

Maniglia a filo singola

Asse: Q. 8 x 40 mm
Ø esterno: 53 mm
Disponibile anche senza fori per viti di fissaggio

Single flush handle

Spindle: S. 8 x 40 mm
Overall: Ø 53 mm



3823

Maniglia a filo con bauletto inox

Ingombro: 120 x 100 mm

Flush handle with plate st. st.

Overall size: 120 x 100 mm



3824

120 x 100 mm.

3824

120 x 100 mm.



3825

120 x 100 mm.

3825

120 x 100 mm.



3826

140 x 100 mm.

3826

140 x 100 mm.



3902

Coppia di maniglie

Impugnatura: 56 x 18 mm

Pair of handles

Grip: 56 x 18 mm



4004

Coppia di maniglie

Impugnatura in mogano: 80 x 30 mm.

Pair of handles

Mahogany grip: 80 x 30 mm.



4005

Coppia di maniglie

come art 4004, ma senza legno
Parte da fissare a legno: 47 x 13 x 4 mm

Pair of handles

as item 4004, but without wood
Size of part to be fitted: 17 x 13 x 4 mm



4016

Con maniglia a pendente
Quadro: 8 mm

Pair of st. st. escutcheons with flush handles

Overall: Ø 90 mm
Square: 8 mm



4066

Coppia pomoli

Pomoli: Ø 50 mm
Rosette: Ø 50 mm

Quadro : 8 mm

Pair of knobs

Knobs: Ø 50 mm
Escutcheons: Ø 50 mm

Square :8 mm




5008

Coppia placche inox: 90 x 90 mm


Maniglie a filo. Quadro: 8

Pair escutcheons st. st.: 90 x 90 mm

Flush handles. Square: 8



WALL MOUNT HINGES




860100


cerniera a muro per box doccia

860100

wall mount shower door hinge



GLASS TO GLASS MOUNT HINGES



860110
cerniera vetro - vetro per box doccia



860110
glass to glass shower door hinge



Apertura Width open mm	Spessore Thickness mm	Ø mozzo Ø hub mm	Lunghezza Length mm
16	0,7	4	2.000
20	0,7	4	2.000
25	0,7	4	2.000
32	0,7	4	2.000
40	0,7	4	2.000
50	0,7	4	2.000
40	1,5	7	2.000
50	1,5	7	2.000
50	2	10	2.000
60	2	10	2.000


3181

Cerniera a metraggio-inox

Cerniera a
metraggio-inox

Stainless steel continuous hinge

Stainless steel
continuous hinge




700000

Cerniera

39 x 28 mm
ottone nichelato

Hinge

39 x 28 mm
brass nich. pl.




700001

Cerniera

39 x 28 mm
ottone

Hinge

39 x 28 mm
brass




700002

Cerniera

88 x 45 mm
ottone nichelato

Hinge

88 x 45 mm
brass nich. pl.




700003

Cerniera

88 x 45 mm
ottone

Hinge

88 x 45 mm
brass nich. pl.




700004

Cerniera

52 x 45 mm
ottone nichelato

Hinge

52 x 45 mm
brass nich. pl.




700005

Cerniera

52 x 45 mm
ottone

Hinge

52 x 45 mm
brass




700006

Cerniera

41 x 45 mm
ottone nichelato

Hinge

41 x 45 mm
brass nich. pl.



700007

Cerniera

41 x 45 mm
ottone

Hinge

41 x 45 mm
brass



3850

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm



3856

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm.
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm

**3882****Cerniera**

Inox: Ø 8 mm
 Spessore: 2 mm
 40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
 Thickness: 2 mm
 40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

**3883****Cerniera**

Inox: Ø 8 mm
 Spessore: 2 mm
 40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
 Thickness: 2 mm
 40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

**3899****Cerniera libretto spina fissa**

Spessore: 3 mm
 Mozzo: Ø 12 mm
 Inox

Hinge fixed pin

Thickness: 3 mm
 Hub: Ø 12mm
 Stainless steel

**4047****Cerniera a libro**

110 x 80 x 5 mm inox
 Mozzo Ø 17 mm
 Perno Ø 7 mm inox
 Fori svasati per viti Ø 5 mm

Hinge

110 x 80 x 5 mm
 Hub Ø 17 mm
 Pin Ø 7 mm St. st.
 Countersunk holes for screws Ø 5 mm

Codice Code		
389900	120	100
389901	100	90
389902	100	80
389903	100	70



4063

Cerniera a libretto da saldare

100 x 100 x 6 mm
in acciaio con perno in ottone
UNAV 6383 tipo A

Steel hinge to be welded

100 x 100 x 6 mm
With brass pin
UNAV 6383 A type



407800

Cerniera inox con perno sfilabile

100 x 100 x 5 mm

Stainless steel hinge-removable pin

100 x 100 x 5 mm



1177

Cerniera

50 x 65 mm

Hinge

50 x 65 mm



3854

Cerniera

40 x 50 mm
50 x 60 mm

Hinge

40 x 50 mm
50 x 60 mm



3855

Cerniera

Inox: Ø 13 mm
Spessore: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 13 mm
Thickness: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm



385518-19

Cerniera sfilabile inox a molla

110 x 75 x 2 mm

St. st. spring hinge

110 x 75 x 2 mm



385524-25

Cerniera sfilabile inox

110 x 95 x 3 mm

St. st. hinge

110 x 95 x 3 mm



385534-35

Cerniera sfilabile inox a molla


110 x 95 x 3 mm

St. st. spring hinge

110 x 95 x 3 mm

FERMAPORTE

DOOR STOPPERS



Codice Code	H	D	d	Forza Strenght
320400	75	72	40	16 Kg
320401	48	53	28	10 Kg
320402	37	41	20	4 Kg

1199

Fermaporte a salterello

Base: Ø 52 mm
Ingombro: 70 mm

Door fastener

Base: Ø 52 mm
Overall: 70 mm



1221

Fermaporta a gancio a doppio snodo

Misure esterne: 100 - 130 - 160 mm

Cabinhook

Overall size: 100 - 130 - 160 mm





4048

Fermaporta a gancio in acciaio zincato oppure inox

Basi: da 80 x 40 mm . Gancio: Ø 8 mm
Lunghezza gancio: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm

Galvanized steel door hook available in stainless steel on request

Base: from 80 x 40 mm. Hook: Ø 8 mm
Hook length: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm



500300

Limitatore apertura porte con frizione regolabile

Apertura: 260 - 385 mm. Materiali: inox, ottone nichelato, nylon

Friction door adjuster

Opening: 260 - 385 mm. Materials: stainless steel, nikel plated brass, nylon



500302

Limitatore apertura porte con frizione regolabile

Apertura: 350 - 570 mm.

Materiali: inox, ottone nichelato, nylon

Friction door adjuster Opening

Opening: 350 - 570 mm.

Materials: stainless steel, nikel plated brass, nylon



500314

Limitatore apertura porte con frizione regolabile

Apertura: 350/570. Con manicotto e snodi in ottone nichelato.
Materiali: inox / ottone nichelato

Friction door adjuster

Spread: 350/570. With nikel plated brass joints and hand grip.
Materials: stainless-steel / nikel plated brass



1200

Fermaporte a repulsore

Base: 85 x 60 mm

Repulsor doorholder

Base: 85 x 60 mm



1203

Fermaporte a molla

Base: 38 x 40 mm
Ingombro: 70 mm
Con scontro in nylon

St. st. spring doorholder

Base: 38 x 40 mm
Overall size: 70 mm
With nylon stopper



1206

Fermaporte a molla

Base: 38 x 40mm
Ingombro: 55 mm
Con scontro in nylon

Spring doorholder

Base: 38 x 40 mm
Overall size: 55 mm
With nylon stopper



3201

Fermaporte a salterello

Base: Ø 42 mm
Ingombro: 45 mm

Door fastener

Base: Ø 42 mm
Overall 45 mm



3203

Fermaporte magnetico

Forza: 10Kg
Ø 64 mm
Scontro: 58 x 35 mm
Ingombro: 70 mm

Magnetic doorholder

Strenght: 10 Kg
Ø 64 mm
Striker: 58 x 35 mm
Overall size: 70 mm



3660

Fermaporte a molla inox

Base: 25 x 28 mm
Ingombro: 37 mm
Con scontro in nylon

St. st. spring doorholder

Base: 25 x 28 mm
Overall size x 37 mm
With nylon stopper



398300

Fermaporte a molla

Base: 38 x 38
Ingombro: 58 mm
Con scontro in metallo

Spring doorholder

Base: 38 x 38 mm
Overall size: 58 mm
With metal stopper



398301

Fermaporte a molla

Base: 38 x 38
Ingombro: 47 mm
Con scontro in nylon

Spring doorholder

Base: 38 x 38 mm
Overall size: 47 mm
With nylon stopper



119980

Paracolpo con gomma

Ø 45 x 80 mm

Rubber tipped anti-shock

Ø 45 x 80 mm



1207

Paracolpo con gomma

Base: 65 x 35 mm

Rubber tipped anti shock

Base: 65 x 35 mm



3226

Inox: 380 x 192 x 4 mm

3226

Stainless steel: 380 x 192 x 4 mm



3517

Inox: 380 x 192 mm

3517

Stainless steel: 380 x 192 mm



3518

Inox: 200 x 110 mm

3518

Stainless steel: 200 x 110 mm



378702

Con aeratore regolabile

Inox: 380 x 192 x 4 mm

Adjustable ventilator

Stainless steel: 380 x 192 x 4 mm



378715

Inox: 380 x 192 x 4 mm

378715

Stainless steel: 380 x 192 x 4 mm



504600-03

Placca per serratura art. 5039

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5039

150 x 25 mm

Codice / Code	Ø	Materiale / Material	Per / For
504600	18	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504601	18	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504602	13.5	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478
504603	13.5	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478



504700-03

Placca per serratura art. 5040

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5040

150 x 25 mm

Codice / Code	Ø	Materiale / Material	Per / For
504704	18	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504705	18	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 9 art.3125, 3404, 5005
504706	13.5	inox / st. st.	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478
504707	13.5	ottone / brass	Maniglia / Handles Q. / S. 8 art.3485, 3828, 3478



504704-07

Placca per serratura art. 5040

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5040

150 x 25 mm



504800-03

Placca per serratura art. 5039

150 x 25 mm

Escutcheon for lock item 5040

150 x 25 mm



3387

Ø 45 mm

3387

Ø 45 mm



3844

Ø 45 mm

3844

Ø 45 mm




4029

Coppia: Ø 32 mm

4029


Ø 32 mm



702100

Foro per maniglia Ø 13,5 mm


Hole for handle Ø 13,5 mm



702200

Foro per maniglia Ø 18 mm

Hole for handle Ø 18 mm




702300

Bocchetta per cilindro

Ø 45 x 7 mm

Rose for locking cylinder

Ø 45 x 7 mm




702400

Bocchetta per cilindro

Ø 50 x 7 mm

Rose for locking cylinder

Ø 50 x 7 mm



702500

Bocchetta foro chiave

Ø 45 x 7 mm

Rose for key

Ø 45 x 7 mm



702700

Ø 44 x 10 mm



702700

Ø 44 x 10 mm



2018

196 x 38 mm, inox

2018

196 x 38 mm, stainless steel



203891

196 x 38 mm, inox

203891

196 x 38 mm, stainless steel



2041

196 x 38 mm, inox

2041

196 x 38 mm, stainless steel



2047

196 x 38 mm, inox

2047

196 x 38 mm, stainless steel



3389

220 x 60 mm

3389

220 x 60 mm



3392

196 x 38 mm, inox

3392

196 x 38 mm, stainless steel



3393

220 x 60 mm

3393

220 x 60 mm



3396

220 x 60 mm

3396

220 x 60 mm



3809

135 x 25 mm

3809

135 x 25 mm



3818

135 x 25 mm

3818

135 x 25 mm



3819

135 x 25 mm

3819

135 x 25 mm



3840

135 x 25 mm

3840

135 x 25 mm



384010

Placca per serratura art. 3799

230 x 30 mm, inox

Escutcheon for lock item 3799

230 x 30 mm,
stainless steel



602012

190 x 50 x 5 mm, inox

Per art. 203750

602012

190 x 50 x 5 mm, stainless steel

For item 203750



602046

190 x 50 x 5 mm, inox

602046

190 x 50 x 5 mm, stainless steel



602048

190 x 50 x 5 mm, inox

602048

190 x 50 x 5 mm, stainless steel



3375

Ø 60 mm

3375

Ø 60 mm



3382

Ø 45 mm

3382

Ø 45 mm



3383

55 x 36 mm

3383

55 x 36 mm



3384

55 x 36 mm

3384

55 x 36 mm



3385

Ø 60 mm

3385

Ø 60 mm



3386

Ø 45 mm

3386

Ø 45 mm



3481

53 x 28 mm

3481

53 x 28 mm



3482

Ø 45 mm

3482

Ø 45 mm



4027

Ø 32 mm

4027

Ø 32 mm



4028

Ø 32 mm

4028

Ø 32 mm



502902

Placca piana, inox

240 x 194 mm

Escutcheon, stainless steel

240 x 194 mm



502910

Placca piana inox destra

240 x 194 mm

Rh escutcheon, stainless steel

240 x 194 mm



503012

Placca incassata a filo, inox

240 x 194 x 15 mm

Flush escutcheon, stainless steel

240 x 194 x 15 mm



3420

Guida acciaio

80 x 30 x 2000 mm

Steel guide

80 x 30 x 2000 mm



3421

Carrucola ottone con ruota

Ø 65 mm

Attacco alla porta: 80 x 50 mm

Brass wheel pulley

Ø 65 mm

Door's fastener: 80 x 50 mm



3422

Guida inox

45 x 14 x 2000 mm

Stainless steel guide

45 x 14 x 2000 mm



3423

Carrucola con ruota

Ø 40 moplen

Supporto inox: 60 x 70 mm

Wheel pulley

Ø 40 moplen

Support stainless steel: 60 x 70 mm



3424

Carrucola ottone nichelato con ruota

Ø 30 mm
Base: 64 x 37 mm

Brass nickel plated wheel pulley

Ø 30 mm
Base: 64 x 37 mm



3425

Guida ottone nichelato

30 x 12 x 2000 mm

Brass nickel plated guide

30 x 12 x 2000 mm



3426

Carrucola ottone nichelato con ruota

Ø 27 mm
Base: 39 x 15 mm

Brass nickel plated wheel pulley

Ø 27 mm
Base: 39 x 15 mm



342602

Carrucola ottone nichelato con ruota

Ø 30 mm
Base: 70 x 15 mm.

Brass nickel plated wheel pulley

Ø 30 mm
Base: 70 x 15 mm.




3427

Guida ottone nichelato

12 x 11 x 2000 mm

Brass nickel plated guide

12 x 11 x 2000 mm



5072

Chiusura stagna per gavoni con cilindro di sicurezza

Chiusura stagna per gavoni con cilindro di sicurezza.
Ottone cromato/acciaio inox

5072

Hatch lock with security key and hinged cap

Hatch lock with security key and hinged cap. Brass chrome
pol./stainless steel

3815

Alette acciaio sezione: 35 x 10 mm

Steel hinge with brass pin and washers



3817

Alette acciaio sezione: 40 x 20 mm

Steel hinge with brass pin and washers





4058

Chiusura stagna per gavoni con foro per lucchetto

Impugnatura: 50 x 100 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm

Spessore massimo: 59 mm

Watertight hatch lock with hole for padlock

Knob: 50 x 100 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 59 mm



4059

Chiusura stagna per gavoni con maniglia a filo

Maniglia: Ø 90 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm

Spessore massimo: 64 mm

Watertight hatch lock with flush handle

Flush handle: Ø 90 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 64 mm



3812

Maniglia interna in acciaio UNAV 6394

Steel inside handle UNAV 6394



3873

Maniglia interna in acciaio UNAV 6399

Steel inside handle UNAV 6399



3886

Tirante in ottone UNAV 6683

Misure: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm

Brass nut type UNAV 6683

Measures: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm



3959

Tirante ottone: UNI 2408

10M - 12M - 14M - 16M

Brass nut: UNI 2408

10M - 12M - 14M - 16M



4049

Maniglia ottone per strettoi - UNAV 5004

Misure: 12 M x 90 mm 404912
14 M x 105 mm 404914
16 M x 115 mm 404916
20 M x 120 mm 404920

Brass handle for door clamps - UNAV 5004

Measures: 12 M x 90 mm 404912
14 M x 105 mm 404914
16 M x 115 mm 404916
20 M x 120 mm 404920



4050

Dadi a corna in ottone - UNI 2402 - 65

12M - 14M - 16M - 18M - 20M

Brass dead bolts - UNI 2402 - 65

12M - 14M - 16M - 18M - 20M



3892

Supporto in acciaio UNAV 6398

Steel bracket UNAV 6398



3811

Maniglia esterna in acciaio UNAV 6394 - 6398

H = 115,5 mm
Misure inferiori a richiesta.

Steel outside hinge UNAV 6394 - 6398

H = 115,5 mm
Smaller size on request.



3816

Cuneo in ottone

90 x 25 x 22 x 14 mm
UNAV 6394 - 6397 - 6398

Brass wedge

90 x 25 x 22 x 14 mm
UNAV 6394 - 6397 - 6398



3887

Maniglia in ottone tipo UNAV 6684

Misure: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm

Brass dead bolt type UNAV 6684

Measures: Ø 16 - 18 - 20 - 24 mm



3813

Nottolino in acciaio con boccola in ottone UNAV 6398

Steel pawl with brass bush UNAV 6398



3872

Bocchetta in ottone UNAV 6398

H = 115 mm

Brass support UNAV 6398

H = 115 mm



3980

Maniglia ottone: UNI 2403

10M - 12M - 14M - 16M

Brass dead bolt: UNI 2403

10M - 12M - 14M - 16M



1241

Chiavistello a leva

200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm

Flat lever bolt

200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm




3207

Chiavistello a unghia

150 x 20 mm
200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm

Flat flush bolt

150 x 20 mm
200 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
350 x 25 mm



LOCKSET with handles and roses




202700RO

set serratura locale igiene n acciaio inossidabile, maniglia ergonomica con parte posteriore tonda, tonda, e pomolino di chiusura



202700RO

Privacy st.st. Lockset with st.st. ergonomic rounded lever back handle and thumb turn



LOCKSET with handles and roses



202700RQ

set serratura locale igiene in acciaio inossidabile, e rossette quadrate maniglie e pomolino di chiusura




202700RQ

Privacy st.st. Lockset with st.st. squared roses, handles and thumb turn

SET SERRATURE PORTA

DOOR LOCKSETS



203752_53

Set serratura per box igiene, con predisposizione per ricevere il cilindro

Entrata: 50 mm Parti laminate: inox
cod. 345350 per chiusura provvisoria

602020: Bocchetta esterna con indicatore B/R - 190 x 50 x 5 mm

602021: Bocchetta interna con maniglietta - 190 x 50 x 5 mm

2036: Scontro

203517: Serratura con scontro E50 - Quadro maniglia: 9 mm - Mostrina: 212 x 22 x 2 mm - Scatola: 163 x 75 x 13 mm

345350: Cilindro per chiusura provvisoria - materiale: ottone

2034: Vite maschio / femmina M4

500500: Coppia di maniglie, quadro 9 mm

203752_53

Bathroom lockset, with hole for provisional

Standard backset: 50 mm Sheet components: st. st.
cylinder code 345350

602020: Outer escutcheon with W/R indicator - 190 x 50 x 5 mm

602021: Inner escutcheon with locking handle - 190 x 50 x 5 mm

2036: Striking plate

203517: Mortise lock with striking plate B50 - handle's square: 9 mm


- Faceplate: 212 x 22 x 2 mm - Box casement: 163 x 75 x 13 mm

345350: Cylinder for provisional locking - Material: brass.

2034: Male/ female screw M4

500500: Pair of handles, square 9 mm

SLIDING DOOR KIT




379940K1

set serratura "heavy duty" per porte scorrevoli con cilindro e popolino di chiusura, coppia maniglie in acciaio inossidabile e placche a filo

379940K1

heavy duty sliding access door kit with thumb turn cylinder and st.st. handles on flat plates

SLIDING DOOR KIT



379940K2



set serratura d'accesso "heavy duty" per porte scorrevoli con cilindro e popolino di chiusura, coppia maniglie in acciaio inossidabile stondate piane senza rosette

379940K2



heavy duty sliding access door kit with thumb turn cylinder and st.st. rounded flat handles with no roses

SET SERRATURE PORTA

DOOR LOCKSETS



- | | |
|---|--|
| <p>6032</p> <p>Set serratura antipanico</p> <p>per porte B15</p> <p>Entrata: 50 mm
 Quadro maniglia: 9 mm
 Mano: DS ÷ SN
 Parti laminate inox</p> | <p>6032</p> <p>Panic exit lockset</p> <p>for B15 doors</p> <p>Backset: 50 mm
 handle's square: 9 mm
 Hand: RH ÷ LH
 St. st. sheet components</p> |
|---|--|



701450


Nauta Soft

Kit Nauta per porte a battente e maniglia Soft in materiale tecnico

701450

Nauta Soft

Nauta Kit for slam doors and soft handle in technical fabric




LOCKSET with handles and roses




701508O

set serratura simmetrica sottile con sistema anti-vibrante, pomolino di chiusura a spinta su rosetta tonda, maniglia ergonomica in acciaio inossidabile con parte posteriore tonda.




701508O

symmetric thin Lockset with anti-rattling system, privacy push button on rounded rose and st.st. ergonomic rounded lever back handles



LOCKSET with handles and roses



701508Q

set serratura simmetrica sottile con sistema anti-vibrante, pomolino di chiusura a spinta su rosetta tonda, maniglie in acciaio inossidabile squadrate

701508Q

symmetric thin Lockset with anti-rattling system,,privacy push button on round rose, and st.st.squared handles

SLIDING DOOR KIT



Spessore porta <i>Door thickness</i>	Codice <i>Code</i>
15/17 mm	701508 (15/17)
18/23 mm	701508 (18/23)
24/29 mm	701508 (24/29)
30/35 mm	701508 (30/35)
36/41 mm	701508 (36/41)
A=114 mm	



701508S

set serratura per porte scorrevoli pomolino di chiusura su rosetta tonda, maniglie in acciaio inossidabile squadrate

701508S

sliding door lock set with privacy push button on round roses and squared handles



Fitting instructions

WARNING! Handles to be mounted with **BATTERY OFF** or **SLIDER OFF** (↑)

Spindle-hub contact

First fit the spindle with the electric contact downward in order to enable electric contact with the hub (click). When fitting handles, make sure that the spindle's spring edges are in contact with handles' spindle housing. *Do not drill the spindle when tightening the grub screw.*


Only now connect the battery and switch ON the slider (↓) if LEDs flash there is an anomaly. Switch OFF the slider, check the contacts and retry.

Battery

Recharge battery (closed door and power slider (1) downward-ON) for at least 8 hs when fitting LEO set. Power slider (1) OFF (upward) when general power is switched off for a long period. These rules will guarantee longer battery life!

Lock/striker (5/6) electric contact

The striker to be mounted so that:
- the striker electric contact (6) fit together the lock electric contact (5)
- the gap between frame and door (striker plate/lock face plate) is to be between 1-5 mm.



Operation instructions

- 1 Power SLIDER
Switch on/switch off (ON ↓ OFF ↑)
- 2 Ten colours control button
- 3 Luminous intensity control button
(dim, normal, bright light)
- 4 Extractable battery box
- 5 Lock electric contact
- 6 Striker/lock electric contact
- 7 Wires connector

8200

Set serratura LEO

Dimensioni maniglia 115 x 45 mm

Dimensioni serratura: Mostrina: 362x25x2 mm

Scatola: 312x75 mm

Entrata: 50 mm

Materiali: serratura e scontro inox

Maniglie: ottone cromato e PMMA

8200

LEO lockset

Handle's dimension: 115x45 mm

Lock's dimensions Faceplate: 362x25x2 mm



Box casement: 312x75 mm

Backset : 50 mm

Materials Lock and striker plate: stainless steel

Roses: chrome brass or polished brass

Handles: chrome brass and PMMA



- Pos. 1 Switch on/switch off
- Pos. 2 Off/on courtesy lighting full power button
- Pos. 3 Seven colours control button
- Pos. 4 Extractable battery box
- Pos. 5 Retractable electrical contact
- Pos. 6 Flush electrical contact
- Pos. 7 Wires connector



8200

Set serratura LEO

Il set serratura/maniglia luminosa LEO fa parte della serie free go, sistema componibile Multifunzionale di maniglie a impugnatura intercambiabile.

Free Go LEO (lighting eccentric objects) è una maniglia di sicurezza disegnata per strutture alberghiere e navi da crociera ma può essere utilizzata in qualsiasi ambiente. Leo segnala in modo inequivocabile le vie di fuga e comunica informazioni attraverso 10 colori e tre intensità di luce (forte, media e di cortesia). Il sistema senza fili consente la comunicazione di informazioni ed energia dal telaio della porta alla porta, e ne consente una semplice ed economica installazione anche su porte già esistenti. Tutti gli elementi meccanici, elettronici ed elettrici sono inseriti nei tre elementi: scontro della serratura, serratura e coppia di maniglie, che comunicano tra di loro. La maniglia è in ottone cromato, l'impugnatura in PMMA sabbiato, la fonte luminosa un LED rgb.


8200

LEO lockset

Free Go LEO is a luminous intelligent handle designed to serve purposes of: Safety, unambiguously showing ways out even in case of panic or black out. Management, communicating informations through 10 colours and 3 intensities of light. Style, creating magic luminous scenarios.


The mechanical cable -free system allows power and data transfer from the frame to the door and a quick and easy economical installation. All mechanical, electric and electronic components are integrated in the three elements: lock ,striker and handles, which communicate between themselves.

Handles are in chrome plated brass, grips is sand blasted acrylic. The luminous source is an RGB L.E.D





serratura scorrevole per box doccia

shower lockset for sliding door




SHOWER DOOR KITS



850050


serratura squadrata per box doccia con maniglie



850050

squared shower lockset with handles

SLIDING SHOWER LOCK



850050S

serratura porte scorrevoli squadrata per box doccia con maniglie

850050S

shower squared lockset for sliding door


205750

NAUTA Q SLAM BLOCK

coppia maniglie squadrate in acciaio inossidabile squadrate con rosette e popolino chiusura locale igiene, mostrina 13 mm, corpo settratura spessore 9 mm

NAUTA Q SLAM BLOCK

pair of st. st. squared handles and roses with privacy thumb turn locking device , 13 mm faceplate, 9 mm thick lock case



3448

Set con placche inox e maniglie a filo, scontro e 2 chiavi

Applicabile su porte con spessore minimo 20 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with st. st. escutcheons and flush handles, striking plate and 2 keys

Suitable for doors having minimum thickness 20mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



344820-21

Set con placche inox e maniglie a filo, scontro piano e 2 chiavi

Applicabile su porte con spessore minimo 20 mm
Entrata: 100 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with st. st. escutcheons and flush handles, striking plate and 2 keys

Suitable for doors having minimum thickness 20 mm
Backset: 100 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



348730

Set serratura con scontro, placche inox; spessore 15 mm


Entrata: 37 mm, cilindro di sicurezza L=45 mm e 3 chiavi
Per altre dimensioni vedi art. 3487

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with striking plate, st. st. plates; thickness 15 mm

Backset: 37 mm, security cylinder L=45 mm and 3 keys
For other sizes pls. look at item 3487

The lock's hand is valid for rh and lh



3786

Set con gancio acciaio inox

Cilindro di sicurezza L=45mm
Applicabile su porte con
spessore minimo 32mm
Entrata: 60 mm
Mostrina: 220 x 22 mm
Placche inox: 226 x 94 mm

La mano della serratura
è unica per dx e sn

Lockset with stainless steel hook and security

Cylinder L=45mm and 3 keys
Suitable for doors having
minimum thickness 32mm
Backset: 60 mm
Faceplate: 220 x 22 mm
St. st. escutcheons: 226 x 94 mm

The lock's hand is valid
for Rh and Lh

3796

Set con placche, maniglie a filo e scontro

Applicabile su porte
con spessore minimo 20 mm
Entrata: 60 mm

La mano della serratura
è unica per dx e sn

Lockset with escutcheons, flush handles and striking plate

Suitable for doors
having minimum thickness 20mm
Backset: 60 mm

The lock's hand is valid
for Rh and Lh



379730


Set serratura con scontro, placche inox, 2 chiavi; spessore 15 mm

Entrata: 37 mm
Per altre dimensioni serratura vedi art. 3797

La mano della serratura è unica per dx e sn

Lockset with striking plate, st.st. plates and 2 keys; thickness 15 mm

Backset: 37 mm
For other sizes pls. look at item 3797



The lock's hand is valid for rh and lh



3838

Set con placche inox incassate, maniglie a filo, scontro, maniglietta di bloccaggio all'interno e ap

Applicabile su porte con spessore minimo 20 mm
Entrata: 60 mm

Lockset with st. st. escutcheons, flush handles, striking plate, locking knob inside and square key

Suitable for doors having minimum thickness 20mm
Backset: 60 mm


406170

NAUTA Q RIM

coppia maniglie inquadrato in acciaio inossidabile squadrate senza rosette, serratura da accostare con sistema di chiusura locale igiene

NAUTA Q RIM

pair of st. st. squared handles with no roses, rim latch with privacy locking device




409730

NAUTA Q SANDWICH

coppia maniglie squadrate in acciaio inossidabile squadrate, serratura e placche per spessori porta minimo 13 mm

NAUTA Q SANDWICH

pair of st.st. squared handles, latch and escutcheons for min 13 mm door thickness, 10 mm on demand




409731

NAUTA Q SLAM

coppia maniglie squadrate in acciaio inossidabile squadrate senza rosette, serratura simmetrica, sistema anti vibrante, corpo serratura spessore 9 mm , scontro

NAUTA Q SLAM

st.st. squared handles with no roses, symmetric latch , anti rattling system, 9mm thick lock case, striker plate




409732

NAUTA C SLAM

coppia maniglie in acciaio inossidabile senza rosette, serratura simmetrica, sistema anti vibrante, corpo serratura spessore 9 mm , scontro

NAUTA C SLAM

st.st. rounded flat handles with no roses, symmetric latch , anti rattling system, 9mm thick lock case, striker plate



409740

NAUTA Q SLIDING

coppia maniglie in acciaio inossidabile squadrate, serratura per porte scorrevoli con mostrina da 13 mm e corpo serratura spessore 9 mm

NAUTA Q SLIDING

pair of st.st. squared handles and lock for sliding doors 13 mm faceplate, 9 mm lock case



409741

NAUTA C SLIDING

coppia maniglie in acciaio inossidabile senza rosette, serratura per porte scorrevoli con mostrina da 13 mm e corpo serratura spessore 9 mm

NAUTA C SLIDING

st.st. rounded flat handles with no roses, lock for sliding doors 13 mm faceplate, 9 mm lock case




409744

NAUTA FLUSH SLIDING

coppia di maniglie incassare in acciaio inossidabile per porte scorrevoli, serratura con sistema chiusura incassato, mostrina 13 mm, corpo serratura spessore 9 mm

NAUTA FLUSH SLIDING

pair of st.st. recessed handles for sliding doors and lock with recessed privacy locking device, 13 mm faceplate, 9 mm thick lock case



701500

Set serratura da infilare per spessore porta minimo 15 mm


Composto dagli art: 4097-13; 5090; 5092
Con pomolino di chiusura e apertura d'emergenza dall'esterno.
Quadro maniglia 8 mm
Entrata: 50 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

For 15 mm minimum thick doors Set with privacy locking device

Backset: 50 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



701504

Set serratura simmetrica


con pomolino di blocco
e rosette $\varnothing$ 55 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Symmetric lockset

with $\varnothing$ 55 mm roses
and locking knob

The lock's hand is valid for rh and lh



701508

Set serratura simmetrica


con pomolino di blocco
e rosette $\varnothing$ 55 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

Symmetric lockset

with $\varnothing$ 55 mm roses
and locking knob

The lock's hand is valid for rh and lh



701600

Set serratura da infilare per spessore porta minimo 15 mm

Composto dagli art.: 4097-13; 5087; 5094

Con rosette Ø 60 x 5 mm

Entrata: 50 mm

La mano della serratura è unica per dx e sn

For 15 mm minimum thick doors Set with dia. 60 mm roses

Backset: 50 mm

The lock's hand is valid for rh and lh



202540R

I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante, cilindro per porte d'accesso e pomolino. Le serrature sono disponibili abbinate alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Romana access kit

Access lock

Kits include mortice lock with antirattling mechanism and cylinder for access doors and thumb turn. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Romana access kit



202580R

I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante, cilindro per porte d'accesso e pomolino. Le serrature sono disponibili abbinate alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Gallica access kit

Access lock

Kits include mortice lock with antirattling mechanism and cylinder for access doors and thumb turn. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Gallica access kit



202740R

kit serratura per locali igiene

I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante e pomolino di chiusura per porte locale igiene. Le serrature sono disponibili abbinate alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Romana privacy kit



Access lock and privacy lock kits

kits include mortice lock with antirattling mechanism and thumb turn knob for privacy doors. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Romana privacy kit



203120

Set serratura antivibrante

Mostrina: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Mortise lockset


Faceplate: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm
(60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components: st. st.



202780R

kit serratura per locali igiene

I kit comprendono la serratura da infilare con meccanismo antivibrante e pomolino di chiusura per porte locale igiene. Le serrature sono disponibili abbinate alle coppie di maniglie Gallica o Romana. Facili da ordinare, le modalità di acquisto dei kit rispecchiano la linearità delle forme. Gallica privacy kit



Access lock and privacy lock kits

kits include mortice lock with antirattling mechanism and thumb turn knob for privacy doors. Locks are available coupled with Gallica or Romana handles. Easy to order, the purchasing modality of the kits reflects their shape linearity. Gallica privacy kit



2031SET

Set con sola maniglia

Mostrina: 144 x 22 x 2 mm
Scatola: 95 x 75 x 13 mm
Placche: 196 x 38 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Only handle lockset

Faceplate: 144 x 22 x 2 mm
Box casement: 95 x 75 x 13 mm
Plates: 196 x 38 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components st. st.



2035

Set con cilindro di sicurezza e 3 chiavi

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 196 x 38 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Cylinder lockset with 3 keys

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 196 x 38 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components st. st.



2037#


Set per locali igiene

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 196 x 38 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Bathroom lockset

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 196 x 38 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles
Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components st. st.



203545

Set serratura antivibrante

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 190 x 50 x 5 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Mortise lockset

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 190 x 50 x 5 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles Standard backset: 50 mm
(60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components: st. st.



203750

Set serratura antivibrante

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 190 x 50 x 5 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm),
spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox



Mortise lockset

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 190 x 50 x 5 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles Standard backset: 50 mm
(60 - 70 mm on request),
thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components: st. st.



2038#

Set con cilindro di sicurezza, 3 chiavi e paletto

Mostrina: 212 x 22 x 2 mm
Scatola: 163 x 75 x 13 mm
Placche: 196 x 38 mm
Con scivolo antivibrante, complete di scontro, placche e maniglie
Entrata: 50 mm (a richiesta 60 - 70 mm), spessore scatola 13 mm, quadro maniglia 9 mm
Parti laminate: inox

Cylinder lockset with 3 keys and dead bolt

Faceplate: 212 x 22 x 2 mm
Box casement: 163 x 75 x 13 mm
Plates: 196 x 38 mm
Provided with treble latch bolt, striker plate, longplates and handles Standard backset: 50 mm (60 - 70 mm on request), thickness 13 mm, handle's square 9 mm
Sheet components: st. st.



4017

Mostrina: 133 x 15 mm
Placche: 133 x 70 mm

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti.
Entrata: 37 mm

Knob inside and white/red dial with square 7 mm for outside key

Faceplate: 133 x 15 mm
Escutcheons: 133 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws.
Backset: 37 mm



348330_31

Con cilindro di sicurezza L=45 mm e 3 chiavi.
Codice 348330 ds - 348331 sn

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti.
Entrata: 37 mm

348330_31

With security cylinder L=45 mm and 3 keys.
Code 348330 rh - 348331 lh

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws.
Backset: 37 mm



4018

Con 2 chiavi


Mostrina: 133 x 15 mm
Placche: 133 x 70 mm

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti.
Entrata: 37 mm

Width 2 keys

Faceplate: 133 x 15 mm
Escutcheons: 133 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws.
Backset: 37 mm



4019


Mostrina: 133 x 15 mm
Placche: 133 x 70 mm

Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti. Entrata: 37 mm

4019

Faceplate: 133 x 15 mm
Escutcheons: 133 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws. Backset: 37 mm



4020

Mostrina: 80 x 15 mm
Placche: 80 x 70 mm


Set per porte di 15 mm di spessore, completa di scontro, coppia placche inox, coppia di maniglie e viti meccaniche passanti. Entrata: 37 mm

4020

Faceplate: 80 x 15 mm
Escutcheons: 80 x 70 mm

Mortise doorlock for doors' thickness 15 mm, with striker, a pair of st. st. escutcheons, handles and male/female screws. Backset: 37 mm

BUTTON LATCH



406002

Chiusura a bottone

Chiusura in ottone cromato, pulsante D 10 mm , scontro a L in acciaio inossidabile

406002


Button Latch

chrome plated brass latch; D 10 mm push button, st.st. L shaped striker plate

SOFT-CLOSE CABINET LOCK



with magnetic catch



406010Mag

Soft Close Cabinet Lock

meccanismo di chiusura per cassetti dotati di guida soft close, senza pomolo o maniglia per permettere a cantieri e designer di nascondere e customizzare il sistema di apertura


406010Mag

Soft Close Cabinet Lock

locking device for soft close driven drawers without knob or button, ideal for yards and interior designers to hide and customize the push button

SOFT LINE

Design: Giangi Razeto




701200

Soft Lock - Chiusura per anta e cassetti con maniglia rivestita in pelle con scontro

Adatta a spessori da 4 a 27 mm
Corpo chiusura Ø 24 mm

701200

Fits panels of 4 to 27 mm thickness
Ø 24 mm hatch body



709200

Chiusura a scrocco con maniglia a filo

Dimensioni: 60 x 34 mm
Adatta a cassetti e ad ante
armadi spessore minimo 18 mm



709200

Hatch lock with flush handle

Hatch lock with flush handle
Overall size: 60 x 34 mm
Suitable for drawers and
wardrobe - minimum thickness 18 mm

FLUSH LINE

Design: Giorgi Razeto



8004

Flush Lock

È una chiusura universale che resta quasi a filo del pannello dove viene installata.
È adatta a cassetti e mobili in genere, si apre con un movimento molto dolce (basta premere il pulsante su un'estremità o tirare dall'altra) e offre un buon appiglio per cassetti o ante più pesanti.

Per pannelli di diverso spessore (dai 4 ai 27 mm) non necessita di adattatori a parte.
Il kit comprende corpo chiusura (pulsante, corpo filettato, rondella e dado) e scontro.
Pulsante personalizzabile con inserto in madreperla in diversi colori oppure con l'incisione di un logo.
Disponibili con un esclusivo rivestimento in nappa, nei colori testa di moro e cuoio.

Pulsante inox ovale da 25x35 Corpo filettato ottone cromato d. 18x45 mm

8004

Flush Lock

It is an universal lock, whose peculiarity is to be flush into the panel where it is installed.
It fits drawers and furniture, it is very easily and softly opened (by just pressing the button on one end, or pulling from the other) and it provides excellent grip for heavier drawers or doors.

The complete kit includes lock (button, threaded body, die and washer) and striker plate.
The button can be personalized with a pearl insert in different colours, or by engraving a logo on it.
Available in new exclusive soft leather coatings, in dark brown and raw leather colours.

Stainless steel oval button 25x35 mm Brass chrome plated threaded body d. 18x45 mm



800400MAG

Soft Close Flush Lock

meccanismo di chiusura per cassetti dotati di guida soft close, e pomolo ovale.

[Video](#)


800400MAG

Soft Close Flush Lock

locking device for soft close driven drawers with oval knob

[Video](#)

FLUSH FLUSH LOCK



800460


Flush Flush Lock

chiusura universale per mobili in acciaio inossidabile e cornice ovale, con st.st. universal cabinet lock with oval frame and sea gull tail handle
maniglia featuring the same award winning mechanism of all flush lock line

800460

Flush Flush Lock


st.st. universal cabinet lock with oval frame and sea gull tail handle featuring the same award winning mechanism of all flush lock line



Flush Flush Lock


Flush Flush Lock

st.st. universal cabinet lock with rectangular frame and sea gull tail handle featuring the same award winning mechanism of all flush lock line



st.st. universal cabinet lock with recessed handle featuring the same
award winning
mechanism of all flush lock line

CABINET FLUSH LOCK



800480

Cabinet Flush Lock

meccanismo di chiusura per ante mobili, pomolino di chiusura a rotazione
“flush lock design”

800480

Cabinet Flush Lock

cabinet locking mechanism and thumb turn flush lock design



800490

Flush4Lock

chiusura universale per mobili in acciaio inossidabile, con maniglia incassata e lo stesso meccanismo di tutta la linea Flush Lock, design lineare, presa e confort massimizzati

800490

Flush4Lock

st.st. universal cabinet lock with recessed handle featuring the same award winning mechanism of all flush lock line with improved grip, minimalistic design, and maximized comfort



1621

Con 2 chiavi

Cilindro: Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm
Entrata: 30 mm

With 2 keys

Cylinder: Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm
Backset: 30 mm



4057

Chiusura di sicurezza per gavoni, a due mandate e maniglia a filo

Chiusura ottone cromato: 98 x 56 mm
Maniglia a filo inox: 55 x 65 mm
Per spessori: 25-30-35-40 mm

Hatch lock, with 2 trip bolts and flush handle

Brass chrome lock: 98 x 58 mm
St. St. flush handle: 55 x 65 mm
Thickness: 25-30-35-40 mm



4058

Chiusura stagna per gavoni con foro per lucchetto

Impugnatura: 50 x 100 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm

Spessore massimo: 59 mm

Watertight hatch lock with hole for padlock

Knob: 50 x 100 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 59 mm



4059

Chiusura stagna per gavoni con maniglia a filo

Maniglia: Ø 90 mm

Tavella: 110 x 30 x 8 mm


Spessore massimo: 64 mm

Watertight hatch lock with flush handle

Flush handle: Ø 90 mm

Lever: 110 x 30 x 8 mm

Max. thickness: 64 mm




7100

Chiusura tavella

1/4 di giro H=18
per chiave triangolare 8 mm
ottone cromato/innox

Lever lock

1/4 turn
St. st. chrome brass




800400

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: 25 x 36 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

24 mm hatch body
Knob: 25 x 36 mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass




800401

Chiusura "Flush lock" con scontro adatta a spessori da 4 a 27 mm

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: 35x35 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

Ø 24 mm hatch body
Knob: 35x35 mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass




800402

Chiusura "Flush lock" con scontro adatta a spessori da 4 a 27 mm

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: d. 35 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

Ø 24 mm hatch body
Knob: dia.35 mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass



800403

Chiusura "Flush lock" con scontro adatta a spessori da 4 a 27 mm

Corpo chiusura Ø 24 mm
Pomolo: 35 x 30 mm
Sporgenza: 8 mm
Inox / ottone cromato

Flush lock with strikerplate fits panels of 4 to 27 mm Thickness

Ø 24 mm hatch body
Knob: 35x30mm
Protruding: 8 mm
Stainless steel / chrome brass



1235

Chiavistello

80 x 30 mm Ø 8 mm
100 x 32 mm Ø 9 mm
120 x 36 mm Ø 9 mm
150 x 36 mm Ø 9 mm

Barrel bolt

80 x 30 mm Ø 8 mm
100 x 32 mm Ø 9 mm
120 x 36 mm Ø 9 mm
150 x 36 mm Ø 9 mm



1617

Chiusura con anello a filo

Misura esterna: 58 x 37 mm

Latch with flush ring handle

Overall size: 58 x 37 mm



3092

Chiusura a scrocco con pomolo

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: Ø 30 mm

Lock with knob

Latch: 38 x 20 mm
Knob: Ø 30 mm



3093

Chiusura a pulsante

Scrocco: 38 x 20 mm
Bocchetta: 40 x 20 mm

Lock with push button

Latch: 38 x 20 mm
Escutcheon: 40 x 20 mm



3096

Chiusura a scrocco con pomolo e foro per lucchetto

Scrocco: 40 x 40 mm
Pomolo: Ø 40 mm

Lock with knob and hole for padlock

Latch: 40 x 40 mm
Knob: Ø 40 mm



309630

Chiusura a scrocco con pomolo

Scrocco: 40 x 40 mm
Pomolo: Ø 30 mm

Lock with knob

Latch: 40 x 40 mm
Knob: Ø 30 mm



3790

Chiusura a scrocco con pomolo e foro per lucchetto

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: 40 x 20 x 12 mm

Lock with knob and hole for padlock

Latch: 38 x 20 mm
Knob: 40 x 20 x 12 mm



3791

Chiusura a scrocco con pomolo

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: 50 x 20 mm

Lock with knob

Latch: 38 x 20 mm
Knob: 50 x 20 mm



3804

Chiusura a leva in acciaio inox

Dimensioni leva: 60 x 15 mm

Stainless steel lever fastener

Size: 60 x 15 mm



380830

Chiusura a tavola con 3 punti di chiusura, 2 aste e 2 supporti asta

Funzionante con maniglia a filo
montata su bacinella Ø 53 mm
Inox / ottone cromato / acciaio zincato

operating with Ø 53 mm. flush handle
Stainless steel / chrome brass / galv. Steel



3820

Chiusura a filo con apertura a pressione

Misure esterne: 50 x 42 mm

Flush push latch

Overall size: 50 x 42 mm



3822

Chiavistello

60 x 22 mm Ø 8 mm

Barrel bolt

60 x 22 mm Ø 8 mm



3835

Chiusura a leva in acciaio inox

Dimensioni leva: 90 x 20 mm

Stainless steel lever fastener

Size: 90 x 20 mm



384930

Chiusura a tavola con 3 punti di chiusura, 2 aste e 2 supporti asta

Funzionante con chiave quadra
Inox / ottone cromato / acciaio zincato

Operating with square key
Stainless steel / brass chrome / galv. steel



384931

Chiusura a tavola con 3 punti di chiusura, 2 aste e 2 supporti asta

Funzionante con anello pendente
Inox / ottone cromato / acciaio zincato

Operating with lean ring
Stainless steel / brass chrome / galv. steel



3898

Chiavistello

100 x 60 mm Ø 14 mm
75 x 50 mm Ø 12 mm

Barrel bolt

100 x 60 mm Ø 14 mm
75 x 50 mm Ø 12 mm



3900

Scrocchetto interno anta

Base: 32 x 16 mm

Inside elbow catch

Base: 32 x 16 mm



3948

Chiusura a leva portalucchetto

107 x 52 x 25 mm

Padlock lever fastener

107 x 52 x 25 mm



4055

Chiusura inox per gavoni, con foro per lucchetto

St. St. hatch lock, with hole for padlock



406010

Chiusura a scrocco 36 x 32 mm con attacco per pomoli e perno guida sul retro

36 x 32 mm

Rimlock: 36 x 32 mm With spindle for knob and track

36 x 32 mm



3785

A 3 chiusure

dimensioni esterne: 158 x 54 mm

Cilindro con 2 chiavi:

Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm

Completa di due aste:

15 x 3 mm, lunghe 1m

e 4 cavalletti

Inox / ottone nichelato

With 3 locking points

overall size: 158 x 54 mm

Cylinder with 2 keys:


Ø 20 x 20 - 25 - 30 - 35 mm

Provided with 2 rods:

15 x 3 mm, lenght 1 mt

and 4 rod holders

St. st. / brass nickel plated



407600

Scrocchetto per antine scorrevoli

azionabile con 1/4 di giro

Catch for sliding doors

open/close with 1/4 turn



161330

Chiusura a tavola con mostrina a raggio e con scontro piano

Entrata: 30 mm, quadro maniglia 7 mm

Mortise lever lock with rounded faceplate and with striking plate

Backset: 30 mm, handle's square 7 mm



3113

Chiusura a tavola

74 x 34 mm
Quadro: 6 x 35 mm

Rim lever lock

74 x 34 mm
Spindle: 6 x 35 mm



3114

Chiusura a tavola

80 x 25 mm
Quadro: 7 mm

Rim lever lock

80 x 25 mm
Spindle: 7 mm



311460

Chiusura a tavola

104 x 25 mm
Quadro: 7 mm

Rim lever lock

104 x 25 mm
Square: 7 mm



3132

Scrocchetto a 2 sfere

Misure: 7 x 35 - 8 x 44 - 9 x 49 - 11 x 60 - 13 x 70 mm
Finiture: ottone oppure ottone nichelato con sfere e molle inox

Catch with 2 balls

Measures: 7 x 35 - 8 x 44 - 9 x 49 - 11 x 60 - 13 x 70 mm
Finish: brass or nicked brass with stainless steel balls and springs



351010

Alberello con pomolo zigrinato

Quadro: 7 x 40 mm
Lega leggera anodizzata

Spindle with knurled knob

Square: 7 x 40 mm
Anodized aluminium



351012

Alberello con pomolo zigrinato

Quadro: 7 x 40 mm

Spindle with knurled knob

Square: 7 x 40 mm



3795

Chiusura a scrocco con maniglia e foro per lucchetto

Scrocco: 38 x 20 mm
Pomolo: 105 x 22 x 12 mm

Lock with handle and hole for padlock

Latch: 38 x 20 mm
Knob: 105 x 22 x 12 mm



3821

Chiavistello

36 x 22mm Ø 8 mm

Barrel bolt

36 x 22mm Ø 8 mm



3846

Per art. 3785: Ø esterno 90 mm

3846

For item 3785: overall Ø 90 mm



3847

Chiusura per portelli scorrevoli

60 x 30 mm

Lock for sliding doors

60 x 30 mm



3848

Tavella con pomolo

Bocchetta: 53 x 28 mm

Quadro: 7 x 60 mm

Tavella: 60 x 18 mm

Lever with knob

Rose: 53 x 28 mm

Square: 7 x 60 mm

Lever: 60 x 18 mm



3849

Tavella con quadro per chiave

Bocchetta: Ø 30 mm

Quadro: 7 x 60 mm

Tavella: 60 x 18 mm

Lever with square for key

Rose: Ø 30 mm

Square: 7 x 60 mm

Lever: 60 x 18 mm



3851

Alberello con maniglia

Bocchetta: Ø 45 mm

Quadro: 7 x 40 mm

Spindle with handle

Rose: Ø 45 mm

Square: 7 x 40 mm



3852

Alberello con quadro per chiave

Bocchetta: Ø 30 mm

Quadro: 7 x 60 mm

Spindle with square for key

Rose: Ø 30 mm

Square: 7 x 60 mm



385202

Alberello con quadro per chiave

Bocchetta Ø: 30 mm

Profondita' ghierello: 11 mm

Quadro: 7 x 40 mm

Spindle with square for key

Rose Ø: 30 mm

Rose deep: 11 mm

Square: 7 x 40 mm



3853

Alberello con pomolo

Bocchetta: 53 x 28 mm
Quadro: 7 x 60 mm

Spindle with knob

Rose: 53 x 28 mm
Square: 7 x 60 mm



3884

Chiusura a tavola

Base: 40 x 18 mm
Altezza: 10 mm

Lever lock

Base: 40 x 18 mm
Height: 10 mm



3885

Chiusura a tavola

Base: 40 x 18 mm
Altezza regolabile
da 20 a 10 mm

Lever lock

Base: 40 x 18 mm
Height adjustable
from 20 to 10 mm



3889

Chiusura a pomolo

Base: 40 x 18 mm
Lunghezza tirante: 100 mm - Ø 8 mm

Locking knob

Base: 40 x 18 mm
Length: 100 mm - Ø 8 mm



3945

Chiusura a leva

72 x 35 x 25 mm

Lever fastener

72 x 35 x 25 mm



3947

Strettoio per oblò

Ø 8 x 44 mm

Port hole stop

Ø 8 x 44 mm



3955

Chiusura a leva

72 x 32 x 34 mm

Lever fastener

72 x 32 x 34 mm



405600

Chiusura a scrocco con maniglia e foro per lucchetto

Scrocco: 40 x 37 mm
Maniglia: 38 x 40 mm

Lock with handle and hole for padlock

Lock: 40 x 37 mm
Handle: 38 x 40 mm



405620

Chiusura a scrocco con maniglia e foro per lucchetto

Scrocco: 40 x 37 mm
Maniglia: 80 x 40 mm

Lock with handle and hole for padlock

Lock: 40 x 37 mm
Handle: 80 x 40 mm



5007

Lunghezza cilindro:
16 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm
Finitura: Cilindro zama cromata,

5007

Cylinder lenght:
16 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm
Finish: Cylinder zinc alloy.



6010

Chiusura a filo

Misure esterne: 80 x 65.

Flush latch

Size: 80 x 65.



3938

Alzapagliolo

75 x 55 mm

Flush lifting handle

75 x 55 mm



3939

Alzapagliolo

63 x 48 mm

Flush lifting ring

63 x 48 mm



3940

Alzapagliolo

45 x 38 mm

Flush lifting ring

45 x 38 mm



3941

Alzapagliolo

65 x 48 mm

Flush pull handle

65 x 48 mm




3960

Alzapagliolo

inox 55 x 65 mm

Flush lifting ring

Stainless steel 55 x 65 mm



3033-3343-3344

Apparecchiatura per letto ribaltabile a filo

Composta da:
 una coppia di cerniere che sostengono il letto in posizione di apertura;
 un ammortizzatore a scomparsa che agisce nella fase di apertura del letto;
 una chiusura a scrocco azionata da maniglia a filo con pulsante.
 Può essere fornita con ammortizzatore a sinistra, come illustrato, oppure a destra. [Video](#)

3343: **Ammortizzatore**3033: **Chiusura a scrocco con scontro e maniglia a pulsante**

3344: **Coppia cerniere acciaio** - Piastra fissa larghezza: 120 mm -
 Squadra ribaltabile altezza: 120 mm


3033-3343-3344

Device for tilting beds

Comprising a pair of hinges having a damper out of sight and a lock with flush handle and push button. [Video](#)

3343: **Damper**3033: **Lock with flush handle and push button**

3344: **Pair of steel hinges** - Plate width: 120 mm - Tilting square high: 120 mm



3342

Apparecchiatura per letto ribaltabile a filo

Composta da una coppia di cerniere che sostengono il letto in posizione di apertura.
Con 2 ammortizzatori idropneumatici che agiscono nella fase di apertura del letto.

[Video](#)

3342

Device for tilting beds

Comprising a pair of hinges having 2 hydropneumatic dampers working in the opening phase.

[Video](#)



1393

Portariviste ribaltabile con molla di arresto in posizione di riposo

Misure esterne: 410 x 180 mm

Tilting rack for magazines with stop spring

Overall size: 410 x 180 mm



3328

Portariviste fisso

Misure esterne: 350 x 240 mm

Wall magazine rack

Overall size: 350 x 240 mm



3341

Bandina antirollio pieghevole per letti ribaltabili

Misure esterne: 620 x 350 x Ø 22 mm
450 x 220 x Ø 18 mm

Articulated antirolling rail

Overall sizes: 620 x 350 x Ø 22 mm
450 x 220 x Ø 18 mm



3832

Scaletta per letto superiore

Lega leggera anodizzata
con 3 gradini rivestiti in PVC.
Altezza: 1500 x 250 mm.
Altre misure a richiesta.

Ladder for upper bed

Hydronalium with 3 step
covered with plastic pipe.
Height: 1500 x 250 mm.
Other sizes as required.




3867

Porta bottiglie e bicchiere

Ø 110 e 70 mm

Bottle and glass holder

Ø 110 and 70 mm



600650

Base: 46x24 mm
 Ingombro: 53 mm

Boat hook holder

Base: 46x24 mm
 Height: 53 mm



3435

Portarullino a S

50 x 45 mm

S-shaped fastener

50 x 45 mm



3127

Lunghezza: 200 - 250 - 300 - 350 mm

Lenght: 200 - 250 - 300 - 350 mm



GANCI - ATTACCAPANNI

HOOKS AND COATHOOKS



1356

Gancio porta tazza

Ingombro: 45 x 32 mm

Cup Hook

Overall size: 45 x 32 mm



1362

Attaccapanni a 3 bracci girevoli con portacappello

Base: 85 x 41 mm

Coat hook with 3 swinging arms

Base: 85 x 41 mm



1366

Base: 37 x 40 mm
Apertura: 90 mm

1366

Base: 37 x 40 mm
Overall: 90 mm



1367

Attaccapanni a 3 bracci girevoli

Base: 85 x 41 mm

Coat hook with 3 swinging arms

Base: 85 x 41 mm



1371

Base: 15 x 30 mm
Apertura: 50 mm

1371

Base: 15 x 30 mm
Overall: 50 mm



1380

Base: 38 x 53 mm
Sporgenza: 90 mm

1380

Base: 38 x 53 mm
Projection: 90 mm



1384

Base: 38 x 53 mm
Sporgenza: 90 mm

1384

Base: 38 x 53 mm
Projection: 90 mm



3141

Gancio portafiocco

Base: 65 x 22 mm.

Curtain hook

Base: 65 x 22 mm.

GANCI - ATTACCAPANNI

HOOKS AND COATHOOKS



3146

Base: 55 x 44 mm
Sporgenza: 70 mm

3146

Base: 55 x 44 mm
Projection: 70 mm



3147

Base: 28 x 40 mm
Sporgenza: 80 mm

3147

Base: 28 x 40 mm
Projection: 80 mm



3314

Base: 17 x 41 mm. Sporgenza 38 mm
Base: 16 x 32 mm. Sporgenza 35 mm
Base: 16 x 30 mm. Sporgenza 24 mm

3314

Base: 17 x 41 mm. Projection: 38 mm
Base: 16 x 32 mm. Projection: 35 mm
Base: 16 x 30 mm. Projection: 24 mm



3318

Base: 50 x 40 mm
Sporgenza: 82 mm

3318

Base: 50 x 40 mm
Projection: 82 mm



3319

Base: 40 x 40 mm
Sporgenza: 60 mm

3319

Base: 40 x 40 mm
Projection: 60 m



3860

Gancio portafiocco

Base: 65 x 15 mm
Sporgenza: 22 mm

Curtain hook

Base: 65 x 15 mm
Projection: 22 mm



3864

Gancio porta tazza

Ingombro: 30 x 25 mm

Cup Hook

Overall size: 30 x 25 mm



4008

Gancio portasacche

Base: 160 x 65 mm
Sporgenza: 115 mm

Bags suspending hook

Base: 160 x 65 mm
Projection: 115 mm



5001

Base: 40 x 18 mm
Sporgenza: 48 mm

5001

Base: 40 x 18 mm
Projection: 48 mm




5035

Gancio portaborse

Lega leggera anodizzata
Base: 62 x 28 mm
Sporgenza: 63 mm

Bags suspending hook

Anodized aluminium
Base: 62 x 28 mm
Projection: 63 mm




4001

Cerniera inginocchiata inox

ala 45 x 40 mm
base 24 x 40 mm
h. 20-30 mm

Stainless steel hinge

wing 45 x 40 mm
base 24 x 40 mm
h. 20-30 mm




4002

Cerniera inginocchiata inox

ala 40 x 30 mm
base 24 x 30 mm
h. 15-25 mm

Stainless steel hinge

wing 40 x 30 mm
base 24 x 30 mm
h. 15-25 mm



4003

Cerniera inginocchiata inox

ala 35 x 20 mm
base 20 x 20 mm
h. 15-25 mm

Stainless steel hinge

wing 35 x 20 mm
base 20 x 20 mm
h. 15-25 mm



406400

Cerniera a molla per tavoli ribaltabili

Materiale: acciaio inox

Spring hinge for folding tables

Material: stainless steel



3850

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm

100 x 100 - 100 x 90 - 100 x 80 mm
100 x 70 - 100 x 60 - 80 x 80 mm
80 x 70 - 80 x 60 - 80 x 50 mm
60 x 60 - 60 x 50 - 60 x 40 mm
40 x 40 - 40 x 30 mm



3856

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm.
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
30 x 40 - 40 x 50 - 50 x 60 mm



3882

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm



3883

Cerniera

Inox: Ø 8 mm
Spessore: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 8 mm
Thickness: 2 mm
40 x 100 - 30 x 90 - 20 x 80 mm

3180

**Chiusura con cerniera
portalucchetto**

110 x 35 mm - 135 x 45 mm

Hinge hasp

110 x 35 mm - 135 x 45 mm



3943

Cerniera per boccaporto

140 x 58 x 40 mm

Hatchway opening hinge

140 x 58 x 40 mm



3949

**Chiusura con cerniera
portalucchetto**

105 x 50 x 23 mm

Hinge hasp

105 x 50 x 23 mm



3855

Cerniera

Inox: Ø 13 mm
Spessore: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm

Hinge

Stainless steel: Ø 13 mm
Thickness: 2 mm

110 x 90 mm
110 x 75 mm

3944

Cerniera per sedile ribaltabile

80 x 50 mm

Tilting seat hinge

80 x 50 mm



3950

**Chiusura con cerniera
portalucchetto**

55 x 50 x 16 mm

Hinge hasp

55 x 50 x 16 mm





3951

Cerniera

151 x 30 x 4 mm

Strap hinge

151 x 30 x 4 mm



3952

Cerniera

98 x 26 x 4 mm

Strap hinge

98 x 26 x 4 mm



3956

Cerniera

96 x 55 x 4 mm

Strap hinge

96 x 55 x 4 mm



3957

Cerniera per boccaporto

96 x 59 x 20 mm

Hatchaway opening hinge

96 x 59 x 20 mm



3134

Compasso a frizione

Apertura: 200 mm

Friction hatch adjuster

Opening: 200 mm



3912

Compasso telescopico

Lunghezza aperto: 500 mm

Hatch adjuster

Overall length: 500 mm



1209

Compasso a sfera

Apertura: 220 mm

Ball hatch adjuster

Opening: 220 mm




3209

Compasso a frizione

Apertura: 250 mm

Friction braking adjuster

Opening: 250 mm



407700

Compasso inox

a molla: Ø 8 x 230 mm

Spring adjuster

st.st: Ø 8 x 230 mm



1254

Regolabile inox: 280 x 110 mm - 180 x 70 mm

1254

Adjustable - stainless steel: 280 x 110 mm - 180 x 70 mm



3135

60 - 90 - 120 mm

3135

60 - 90 - 120 mm



3235

180 x 70 mm

3235

180 x 70 mm



3859

Regolabile inox: 210 x 50 mm

3859

Adjustable - stainless steel: 210 x 50 mm



1258

Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm

1258

Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm



3136

Ø 100 mm

3136

Ø 100 mm



3219

Regolabile: Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm

3219

Adjustable: Ø 90 - 120 - 150 - 180 mm



3504

Ø 40 mm

3504

Ø 40 mm



1279

Passante: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Sporgenza c.f.: 55 mm

1279

Open: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Center projection: 55 mm



127902

Passante: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm

127902

Open: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Center Projection: 50 mm



1280

Terminale: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Sporgenza c.f.: 55 mm

1280

End: Ø 40 mm
Base: 62 x 33 mm
Center projection: 55 mm



128002

Terminale: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm

128002

End: Ø 38 mm
Base: 52 x 48 mm
Center Projection: 50 mm



1305

Supporto: Ø 20 mm

1305

Handrail: Ø 20 mm



3137

Passante: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Altezza c.f.: 55 mm

3137

Open: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Height to hole center: 55 mm



3138

Terminale: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Altezza c.f.: 55 mm

3138

End: Ø 32 mm
Base: 70 x 35 mm
Height to hole center: 55 mm



3248

Terminale: Ø 30 mm
Base: 90 x 40 mm
Altezza c.f.: 70 mm

3248

End: Ø 30 mm
Base: 90 x 40 mm
Height to hole center: 70 mm



3249

Passante: Ø 30 mm
Base 90: x 40 mm
Altezza c.f.: 70 mm

3249

Open: Ø 30 mm
Base: 90 x 40 mm
Height to hole center: 70 mm



3257

Supporti coppia smontabile

Ø 10 - 18 - 20 - 25 mm
Altre misure su richiesta

Handrails pair

Ø 10 - 18 - 20 - 25 mm
Other size as required



3861

Terminale l. l. anodizzata

Ø 32 - 35 - 38 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm
Lato base: 55 mm

End anodized light alloy

Ø 32 - 35 - 38 mm
Center projection: 50 mm
Side: 55 mm



3862

Passante l. l. anodizzata

Ø 32 - 35 - 38 mm
Sporgenza c.f.: 50 mm
Lato base: 55 mm

Open anodized light alloy

Ø 32 - 35 - 38 mm
Center projection: 50 mm
Side: 55 mm



3865

Terminale:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Altezza totale:
34-38-41-43-47-54-63 mm

3865

End:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Overall height:
34-38-41-43-47-54-63 mm



3866

Passante:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Altezza totale:
34-38-41-43-47-54-62 mm

3866

Open:
Ø 12-14-16-18-20-25-30 mm
Overall height:
34-38-41-43-47-54-62 mm



3908

Terminale bottazzo in l. l. anodizzata

45 x 35 mm, 50 x 60 mm

Anodized aluminum end fender

45 x 35 mm, 50 x 60 mm



3925

Terminale bottazzo

27 x 20 mm

End fender

27 x 20 mm



3926

Terminale bottazzo

40 x 17 mm

End fender

40 x 17 mm



4054

Supporto corrimano

Base: 52 x 32 mm

Sporgenza al centro: 64 mm

Handrail bracket

Base: 52 x 32 mm

Center projection: 64 mm



500401

Passante: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Altezza c.f.: 75 mm

500401

Open: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Height to hole center: 75 mm



405310

Supporto corrimano fisso

Base 55 x 26 mm

Con 4 fori. Sporgenza al centro: 55 mm

Handrail bracket

Base: 55 x 26 mm

With 4 holes. Center projection: 55 mm



500400

Terminale: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Altezza c.f.: 75 mm

500400

End: Ø 38 mm

Base: Ø 65 mm

Height to hole center: 75 mm



3128

Maniglia ribaltabile a filo

100 x 16 mm

Flush tilting pull

100 x 16 mm



3150

Maniglia a filo

100 x 40 mm - 75 x 32 mm

Flush handle

100 x 40 mm - 75 x 32 mm



3151

Maniglia a filo

60 x 30 mm

Flush pull handle

60 x 30 mm



3161

70 mm - 90 mm - 110 mm

70 mm - 90 mm - 110 mm

3946

Maniglia a filo

92 x 63 mm - 74 x 50 mm

Flush pull handle

92 x 63 mm - 74 x 50 mm



5034

Maniglia

90 x 15 x 6 mm. Inox

Ottone lucido

Handle

90 x 15 x 6 mm. St. st.

Brass polished



3129

Maniglia a filo

Ø esterno 50 mm

Flush handle

Overall Ø 50 mm



3904

Maniglia per mobili

base Ø 31 mm
Impugnatura 39 x 42 mm.


Ottone lucido

Furniture handle

Furniture handle base Ø 31 mm
Knob 39 x 42 mm.

Brass polished





328400

Con attacco a pavimento

Lunghezza: 450 mm
Molla inox con limitazione di apertura.

With base to floor

Lenght: 450 mm
St. st. spring stroke-limiter

1210

Regolazione: 45 mm
Lunghezza: 450 mm

1210

Adjustable for: 45 mm
Lenght: 450 mm



1211

Molla inox con limitazione apertura

Lunghezza: 450 mm

St. st. spring stroke-limitier

Lenght: 450 mm





3285

Regolazione: 45 mm
Lunghezza: 450 mm

3285

Adjustable for: 45 mm
Length: 450 mm



3287

Attacco a pavimento in legno

Ø 52 mm

Base for wood floor

Ø 52 mm



3289

Attacco a pavimento metallico

Ø 40 mm.

Base to be welded on floor

Ø 40 mm.



3123

Lega leggera anodizzata: 107 x 54

3123

Hydronalium: 107 x 54



3124

Lega leggera anodizzata: 140 x 100

3124

Hydronalium: 140 x 100



3261

Ø 80 - profondità: 130 mm

3261

Ø 80 - depth: 130 mm



3269

Lega leggera anodizzata: 140 x 100

3269

Hydronalium: 140 x 100



4010

100 x 60 x 40 mm

4010

100 x 60 x 40 mm



1327

Fuori tutto

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Overall size

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm



1729

Gancio di semichiuso

Door ajarhook



3278

Fuori tutto

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Overall size

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm



332700

Catena inox

Filo: Ø 3 mm

Chain stainless steel

Wire: Ø 3 mm



3325

Molletta fermagancio

Hook holder



3326

Gancio a S

Filo: Ø 4 mm - Ø 3 mm

S hook

Wire: Ø 4 mm - Ø 3 mm



3810

**Gancio a pellicano per ingresso
battagliola**

Misura: 90 mm

Locking hook for fender rope

Size: 90 mm



3831

Portello stagno in lega leggera peraluman 3,5


funzionante con 2 volantini azionanti 4 paletti di acciaio inossidabile montati su boccole regolabili per garantire la chiusura stagna.

Luce interna telaio Ø 600 mm
Altre misura a richiesta

Aluminium water tight manhole

provided with 2 handwheels and 4 adjustable stainless steel latches .

Frame clear light Ø 600 mm
Other sizes on request



3801

Porta stagna in lega leggera peraluman 3,5; funzionante con 2 volantini azionanti 4 paletti di acciaio

Misure standard:
luce interna telaio A x B = 470 x 1600 mm
Altre misure a richiesta.

Aluminium water tight door provided with 2 handwheels and 4 adjustable stainless steel latches

Standard size:
Frame clear light A x B = 470 x 1600 mm
Other sizes on request